2寸柴油机高压泵

产品名称	2寸柴油机高压泵
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

2寸柴油机高压泵

用柴油机驱动轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的造型设计。

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。

技术参数:

高压泵型号 流量(m3/h) 扬程(m) 吸程(m) 自吸时间(s) 额定转速(rpm) 发动机动力形式 发动机形式	YT20DPH 23 55 8 30 3600 HR1 78F 单,立四程风柴,
油箱容积(L) 净重(kg) 排量(CC)	机 3.5 37 296

缸径*行程(mm) 78*6 启动方式 手启 动 尺寸(L×W×H)(mm) 565 × 46 5×5 80 标准配置 进出 水管 接头 , 过 滤器 ,密 封圈 , 紧 箍

一、产品概述:

离心泵系列卧式、单吸多级、分段式结构,是新开发生产的节能系列产品。具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性能好,结构合理,使用寿命长等显著优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产品执行JB/T1051-93《离心泵型式与基本参数》标准。