

无锡精研制动电机,无锡精研电机代理

产品名称	无锡精研制动电机,无锡精研电机代理
公司名称	无锡康进电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市沁园新村868号320
联系电话	13771008374 18405265986

产品详情

无锡精研制动电机,无锡精研电机代理, 江阴精研电机, 江阴JSCC电机, 无锡城邦电机

电机功率: 6W-15W-25W-40W-60W-90W-120W-200W

单相电压: 100V-110V-115V-120V-127V-220V-240V

三相电压: 200V-220V-230V-240V-380V-400V-415V-440V

电压频率: 50HZ/60HZ

减速比: 1/3-1/1800

输出转速: 0.1-1450RPM

输出扭矩: 0.1-120N.m

电机功能: 标准定速电机-可逆定速电机-可调速电机-电磁制动电机-

可调速电磁制动电机-力矩电机

可匹配减速箱类型: H标准减速箱、GM中间减速箱、RC直角中空减速箱

RT直角中实减速箱、HE标准减速箱(带耳型)

产品特点:

1、因配用速度控制器,可获得广范围的变速(50Hz.....90~1400转/分);

60Hz.....90~1600转/分)；

2、可按需选择变速、电子制动、转换正.反转、缓慢加速、缓慢减速等多种复杂的运转程序；

3、内装有转速传感器，闭环控制，转速与电压频率无关。可直接输入模拟电压0~10V控制转速，便于与PLC联动。

一、低噪音

- (1) 采用精度滚齿机和档滚刀加工高精度螺旋齿
- (2) 轮，精度高达IT5~6级;
- (3) 精密数控加工，同心度、位置精度达IT6级;
- (4) 高刚性箱体结构，即使在负载条件下使用亦坚
- (5) 固不变形，振动小。

二、超长寿命

- (1) 齿轮材料采用含钼合金钢制造并经特殊
- (2) 热处理，保证齿轮表硬内韧，耐磨不崩齿;
- (3) 减速箱全部装备滚珠轴承;
- (4) 直角减速箱采用格雷森弧齿结构，传动效
- (5) 率、无自锁、承载能力大;
- (6) 减速箱填充长寿命抗磨润滑脂，无需加
- (7) 油、换油，免维护。

三、可靠性

- (1) 经电脑优化设计的电磁系统，电机运转效率高，温升高;
- (2) 采用H级(180 ° C)漆包线及绝缘材料，安全余量;
- (3) 采用低损耗硅钢片及精密一体冲压技术，
- (4) 精度，损耗小。

四、结构先进

- (1) 减速箱采用内螺纹安装标准，同时内镶不锈钢螺套，安装方便，螺纹不易损坏;
- (2) 采用直角中空减速箱，无需链轮、链条、链条防护罩，
- (3) 同时可节省一端轴承座，简化设计、降低成本，同时
- (4) 还可减少轴向尺寸，节省安装空间。

五、安全美观

- (1) 迷你型接线盒防护等级IP54，更安全、更美观，并可双向出线;
- (2) 接线盒可方便更换为波纹管接头;
- (3) 可提供符合CE认证之产品，安全有保障;
- (4) 经特殊工艺处理的表面再喷涂贵族蓝丽晶漆，更显精致、华贵。

六、驱动

- (1) 全系列电机均配套有调速器、驱动器、变频器，方便用户选用;
 - (2) 驱动技术，拥有多项世界技术，充分发挥电机的高性能;
- 采用MCU驱动控制技术，功能强，可靠性，可与PLC兼容