

海宁皮革领本二甲酸酯检测 甲醛含量检测

产品名称	海宁皮革领本二甲酸酯检测 甲醛含量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

原料皮：牛皮 山羊皮 绵羊皮 猪皮 貉子皮 兔皮 狐狸皮 水貂皮

成品革：鞋面革 鞋里革 服装手套革 沙发革 汽车坐垫革 箱包革 特殊/专业成品革

成革服装：皮大衣 皮夹克 皮帽 时装皮革 特殊/专业成革服装

裘皮制品：裘皮褥子 裘皮服装 裘皮帽子 裘皮玩具 貂皮制品 狐皮制品

皮革化工原料：阳离子染料 硫化染料 还原染料 金属络合染料 冰染染料 溶剂染料 直接染料

酸性染料 分散染料 活性染料 碱性染料

特殊/专业染料

表面活性剂 脱脂剂 铬鞣剂 复鞣剂 助鞣剂

染色助剂 加脂剂 涂饰材料 毛皮专用材料

皮革辅料皮革五金：成型鞋底 人造革 合成革 鞋跟 鞋楦 鞋带 皮革五金配件 特殊/专业皮革辅料

球类皮革：皮革篮球 皮革排球 皮革足球 特殊/专业皮革球类

皮革服装、皮革毛皮等产品的检验项目：

- 撕裂力、撕裂强度的测定
- 抗张强度和伸长率的测定
- 摩擦色牢度试验
- 收缩温度的测定
- 涂层耐折牢度的测定
- pH值的测定
- 崩裂高度（崩破强度）
- 干态剥离强度的测定
- 总灰分和水溶物灰分
- 气味的测定
- 皮革衣物洗染规范
- 感官要求的检验
- 材质鉴定

【皮革有害物质检测】

邻苯二甲酸酯检测

异艾氏剂（定性）检测

镍释放量检测

耐摩擦色牢度检测

致癌染料检测

致敏染料检测

铅检测

全氟辛烷磺酸检测

镉检测

砷检测

游离甲醛检测

甲醛含量检测

四氯苯酚（人造皮PU）检测

五氯苯酚（人造皮PU）检测

四氯苯酚检测

五氯苯酚检测

富马酸二甲酯（DMF）检测

六价铬检测

禁用偶氮染料检测

国联质检皮革检测相关标准：

GB/T 16799-2008 家具用皮革

GB/T4689.21-1996 皮革吸水性测定方法

GB/T4689.22-1996 皮革透气性测定方法

GB/T4690-1984 皮革成品部分的区分

GB/T4689.20-1996 皮革涂层粘着牢度测定方法

GB/T 19940-2005 粉状铬鞣剂 六价铬离子测定方法

GB/T 19941-2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T 19942-2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量

GB/T 22807-2008 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定

GB/T 22808-2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定

GB/T 22886-2008 皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度

GB/T 22888-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定

GB/T 22889-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定

GB/T 22890-2008 皮革 物理和机械试验 柔软皮革防水性能的测定