

V-0无卤阻燃PA66美国杜邦FR15

产品名称	V-0无卤阻燃PA66美国杜邦FR15
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:FR15 性能:阻燃剂 润滑剂 脱模剂
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

阻燃等级	HB V-0 无卤阻燃
材料特性	高CTI

阻燃剂	符合规定	电脑插头 阻燃连接器 阻燃剂 脱模剂
物理性能测试标准数据单位		RoHS 汽车部件 UL 办公室设备应用
收缩率	垂直	电子电器应用
机械性能测试标准干态湿态单位		端子 M D995 连接器
伸长率	23 ° C	线圈骨架 D638 家电应用
弯曲模量	23 ° C	照明应用 D638 工业电气
悬臂梁缺口冲击	23 ° C	通讯设备 D790
热性能测试标准数据单位 MPa		ASTM D256
电气性能测试标准数据单位		ASTM D648
绝缘强度		ASTM D257
阻燃性能测试标准数据单位		ASTM D149
防火等级	全色 1.50mm	UL94
		UL94

防火等级 全色 3.00mm	UL94	
灼热丝相对温度 0.75mm	IEC 60695	
灼热丝相对温度 1.50mm	IEC 60695	
灼热丝相对温度 3.00mm	IEC 60695	
灼热丝起燃温度 0.75mm	IEC 60695	
灼热丝起燃温度 1.50mm	IEC 60695	
灼热丝起燃温度 3.00mm	IEC 60695	