

广州云母发热圈批发

产品名称	广州云母发热圈批发
公司名称	广州能之原环保科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:能之原 型号:云母发热圈 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路2486号2楼206室
联系电话	18145727953

产品详情

云母式加热圈具有出色的热传递和整个表面均匀加热的特性，已成为一种流行且广泛使用的解决方案。适用于塑料成型，塑料制粒机，铸造机等加热组件，我们的云母加热圈根据高质量标准进行设计和制造，以确保可靠的运行。云母加热圈可以根据特定的客户需求量身定制，需要请与技术销售团队联系以获取信息和进一步的建议。

特征

1与气缸的良好热交换

2加热均匀性

3使用寿命长

4易于安装

5高机械阻力

技术指标

1比功率高达4W / cm²

2工作温度高达320 ° C

3内部板由高导热性钢制成

4外部板由耐高温AISI 430不锈钢制成

5电阻带由Ni-Cr 80/20制成

6由纯云母制成的高温绝缘

7加热器的标准厚度为4 +/- 0.5mm

8玻璃纤维绝缘馈电电缆，带有纯镍或铜镍合金导体，外部用金属编织物保护（内置地线） – 工作温度320 ° C，高350 ° C

用于塑料挤出机云母不锈钢环带加热圈

该不锈钢云母带加热圈采用云母，广泛应用于模具加热，汽车配件，塑料机械，食品机械，医疗设备，暖通空调工程，实验室设备等许多行业。

规范：

功率

1-10000KW定制

电压

12V / 24V / 110V / 220V / 380V定制

材料

SUS304 /云母/陶瓷/ MgO /玻璃纤维

加热元件

镍合金/高温铁合金

使用温度

350 -650

形状

板/框/异型/平方/圆形

结构类型

单层/双层

端子类型/插头类型/内线类型

应用：

*用于加热注塑成型的喷嘴

*挤出机

*吹膜模具

*注塑机喷嘴

*其他圆筒加热应用

*所有塑料和橡胶加工机械

能之原自成立以来，精湛的加热圈技术一直专注于生产工厂的云母环形加热圈，在过去的几年中，我们以其产品的高质量，可靠的性能和强大的耐用性而享有盛誉。如果您有兴趣，请随时与我们的工厂联系。

。