

工厂箱式变电站(箱变)型式检验报告办理（天润可加急）变压器检测

产品名称	工厂箱式变电站(箱变)型式检验报告办理（天润可加急）变压器检测
公司名称	河南天润检测技术有限公司
价格	2000.00/次
规格参数	品牌:天润检测有限公司 YB-12:1600A以下 S13油变:2500以下
公司地址	河南郑州市金水区文化北路10号
联系电话	037163311722 15136160901

产品详情

箱变（检测报告）的意义上：是指箱式变电站，一般是指预装式变电站，也有非预装式(尺寸运输等限制的无法预装)。根据《GB 17467-2010 高压/低压预装式变电站》预装式变电站定义为经过型式试验、用来从高压系统向低压系统或者从低压系统向高压系统输送电能的设备。它包括在外壳内的变压器、低压和高压开关设备、连接线和辅助设备。

国内大多数厂家简称为箱变，简单来说就是将变压器、高压、低压等设备安装固定一个箱体内（金属或非金属），再整体运输至现场，在现场落位后，连接上电缆上电缆即可使用设备.630KVA是指变压器的容量。

箱变的总体结构主要分为高压开关设备、变压器及低压配电装置三大部分。

检测（Testing）：按照程序，确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。（引自GB/T 27 000-2006《合格评定 词汇和通用原则》）

检验（Inspection）：对产品、过程、服务或安装的审查，或对其设计的审查，并确定其与特定要求的符合性，或在专业判断的基础上确定其与通用要求的符合性。（引自CNAS-CI01：2012《检验机构能力认可准则》）

河南天润检测技术是一家提供低压成套电气3C认证服务公司。咨询服务主要从事中国强制性产品认证CCC（3C）认证公司。

主要服务项目：

1、箱式变电站 - 高压/低压预装式变电站ZBW、YBW等（10KV、35KV）试验取证咨询

- 2、 高压开关柜KYN系列、 XGN系列、 HXGN系列等（ 10KV、 24KV、 35KV ） 试验取证咨询
- 3、 变压器S系列、 SZ系列、 SCB系列、 SBH系列、 SG系列等试验取证（ 10KV、 24KV、 35KV ）
- 4、 低压成套开关设备MNS、 GCS、 GCK、 GGD、 GBD、 PGL、 XL、 PZ、 XM等 CCC认证

检测报告的内容

CNAS-CL01：2018条款中要求检测报告至少包含如下内容：

- 1、 标题（例如“检测报告”、“校准证书”或“抽样报告”）；
- 2、 实验室的名称和地址；
- 3、 实施实验室活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点、相关的临时或移动设施；
- 4、 将报告中所有部分标记为完整报告一部分的唯一性标识，以及表明报告结束的清晰标识；
- 5、 客户的名称和联络信息；
- 6、 所用方法的识别；
- 7、 物品的描述、明确的标识以及必要时物品的状态；
- 8、 检测或校准物品的接收日期，以及对结果的有效性和应用至关重要的抽样日期；
- 9、 实施实验室活动的日期；
- 10、 报告的发布日期；
- 11、 如与结果的有效性或应用相关时，实验室或其他机构所用的抽样计划和抽样方法；
- 12、 结果仅与被检测、被校准或被抽样物品有关的声明；
- 13、 结果，适当时，带有测量单位；
- 14、 对方法的补充、偏离或删减；
- 15、 报告批准人的识别；
- 16、 当结果来自于外部供应商时，清晰标识。

检验报告的内容

CNAS-CI01：2012中规定，任何检验报告应包括所有以下内容：

- 1、 签发机构的标识；
- 2、 唯一性标识和签发日期；

- 3、检验日期；
- 4、检验项目的标识；
- 5、获授权人员的签名或其他批准标记；
- 6、适用时的符合性声明；
- 7、检验结果。

实例分析区别

例1：建筑幕墙与门窗

当对幕墙（门窗）进行整体性评价时，需依靠专业判断，结合方案设计，并通过现场观察、试验数据、文件资料等进行综合性评价时，宜归为检验活动范畴。

建筑幕墙（门窗）仅对测试对象负责的现场检测宜归为检测活动范畴

例2：生物安全实验室工程

对生物安全实验室工程的设计合理性评价、施工质量监控、工程质量验收与评价；实验室的使用性能、运行安全、结构状态的监控与评价；需依靠专业判断进行方案设计，并通过现场检验、试验数据判断、文件资料审查等进行综合性评价的，宜归为检验活动范畴。

仅对实验室所测某一参数结果负责，供工程质量综合判断、使用性能鉴定或评价参考的，宜归为检测活动范畴。

最容易混淆的几组词语

ISO9000 VS ISO9001：ISO9000不是指一个标准，而是一族标准的统称。ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。

ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。它包括的核心标准有四个：质量管理体系——基础和术语、质量管理体系——要求、质量管理体系——业绩改进指南、质量和环境管理体系审核指南。

认证 VS 认可：认证，是指由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或者标准的合格评定活动。

认可，是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动。

CNAS VS CMA：CMA，中国计量认证，China Metrology Accreditation的简称。《中华人民共和国计量法》中规定：为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格，这种考核称为计量认证。计量认证是我国通过计量立法，对为社会出具公证数据的检验机构（实验室）进行强制考核的一种手段，也可以说是具有中国特点的政府对实验室的强制认可。经计量认证合格的产品质量检验机构所提供的数据，用于贸易出证、产品质量评价、成果鉴定作为公证数据，具有法律效力。

CNAS：中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment，CNAS）是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家级认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。实验室认可是组织自愿参加的，采用的标准为等效ISO/IEC 17025:2005，与国际实验室认可合作组织ILAC等签有互认协议，相互承认。

内审 VS 外审：内审是从改善内部管理出发，通过对发现的问题采取相应纠正措施、预防措施，推动质量改进，企业内部审核，第一方审核，自己看看自己的公司运行的怎么样。

外审一般指认证公司对公司审核，第三方审核，看看公司是否按照标准体系运行，可不可以给认证证书。

以上工厂箱式变电站(YB箱变)型式检验报告办理，S13变压器型式检测报告（天润检测可加急）天润提供信息支持