## 实验室防爆电子台秤

产品名称	实验室防爆电子台秤
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 立柱:350 mm 工作温度范围:-10 度 - 40 度
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房(注册地址 )
联系电话	15384400597

## 产品详情

英鹏防爆电子台秤:

技术参数:

品牌:英鹏GYPEX

型号:YPEX-600/75-5(CT) 规格:75kg/5g(30\*40cm)

名称:计数电子台秤

类型:计数台秤 精确度:Ⅲ级

称量:75/150/300kg 量程:1/2/5/10/20g

外形尺寸:300\*400\*700mm

称台:400\*500mm

自重:12kg

面板材质:不锈钢

	型号	参数	规格
	YPEX-600/75-5(CT)	名称:计数电子台秤类型:计数台秤精确度:I	75kg/5g(30*40cr
Ì	YPEX-600/150-10(CT)	II级称量:75/150/300kg量程:1/2/5/10/20g外形	150kg/10g(30*40d
Í	YPEX-600/75-2(CT)	尺寸:300*400*700mm称台:400*500mm自重:	75kg/2g(30*40cr
ĺ	YPEX-600/150-5(CT)	12kg面板材质:不锈钢	150kg/5g(30*40c
1	YPEX-600/75-1(CT)		75kg/1g(30*40cr

YPEX-600/150-2(CT)	150kg/2g(30*40c
YPEX-600/75-5(LT)	75kg/5g(40*50cr
YPEX-600/150-10(LT)	150kg/10g(40*50d
YPEX-600/300-20(LT)	300kg/20g(40*50d
YPEX-600/75-2(LT)	75kg/2g(40*50cr
YPEX-600/150-5(LT)	150kg/5g(40*50ci
YPEX-600/300-10(LT)	300kg/10g(40*50d
YPEX-600/75-1(LT)	75kg/1g(40*50cr
YPEX-600/150-2(LT)	150kg/2g(40*50ci
YPEX-600/300-5(LT)	300kg/5g(40*50ci

然泻马藍門隨響邦威的翻翻望遠熱的體塵场解物等理在ITA泛血的正理的T4種可然气体、 防爆电子台秤符合国家相关防爆标准才允许进入市场,国家公布的防爆类产品执行标准有 **由部等抢**题物件量的接受情報的影響通過四天爆炸性等体环境闸电影饱酱到竞第2部分: