

# 小虎陶瓷生态地铺石 尊威陶瓷 生态地铺石

产品名称	小虎陶瓷生态地铺石 尊威陶瓷 生态地铺石
公司名称	福建尊威陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市前埔世华商城A7幢4-6号
联系电话	13599945533

## 产品详情

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，协进生态地铺石，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

### 生态地铺石地面施工和注意事项

#### 施工注意事项

##### 1)避免工程质量通病

石板块与基层空鼓：主要由于基层清理不干净;没有足够水分湿润;结合层砂浆过薄(砂浆虚铺一般不宜少于25—30mm，块料座实后不宜少于20mm厚;结合层砂浆不饱满以及水灰比过大等。

墙边出现大小头：由于房间间隔隔净尺寸不方正;铺贴时没有准确掌握板缝，以及选料尺寸控制不够严格。

相邻两板高低不平：由于板块本身不平;铺贴时操作不当;铺贴后过早上人将板块等，(有时还出现板块松动现象)，一般铺贴后两天内严禁上人。

##### 2)主要安全技术措施

装卸石板块时，要轻拿轻放，防止挤手或砸脚。

使用手提电动车时，要经试运转合格，并装漏电保护开关及可靠接地装置，操作者必须要配带防护眼镜及绝缘胶手套。

使用钢井架作垂直运输时，应联系好上下信号，要待吊笼平稳后才能进行装卸作业。

清理地面时，不得从窗口、阳台、留洞口等向下抛卸泥头杂物。

夜班和在黑暗处操作，应使用36V低压灯照明。地下室照明用电不超过12V。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

??生态地铺石-----越透水越好

??1、标准要求不同根据JC/T945-2005行标要求，生态地铺石，主要技术标准5.4条规定：

??1.1透水系数（15 ）  $1.0 \times 10^{-2} \text{cm/s}$ ，即良好的透水性。

??1.2保水性不小于 $0.6 \text{g/cm}^3$ ，即孔隙率不小于25%。

??1.3抗冻融要求更严格：25次冻融循环后外观质量应符合表二要求，且抗压强度损失率不得大于20%。

??2、产品原料不同。陶瓷透水砖采用自体高强度熟料包括耐磨熟料、砂轮熟料、陶瓷熟料等。

??3、产品结构不同。生态地铺石

产品内部为颗粒结构，充满远大于水分子毛细微孔，在砖内形成不闭合通道，使得水分能够充分吸收，量大时透过砖体，渗入地下。一般要求砖体孔隙率在20-30%。通透的多孔结构不但透水，而且吸附雾霾，灰尘，汽车尾气；而且表面的细面层形成的微孔能有效的阻碍大颗粒附着物对孔隙的堵塞，便于维护清洗。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，广达生态地铺石，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，小虎陶瓷生态地铺石，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

日常生活中如何选择园林地铺石，主要要从这四大要素入手：

质感

路面的铺装在很大程度上依靠材料的质地给人们提供感受。在进行铺地设计的时候，我们要充分考虑空间的大小，大空间要做的粗犷些，应该选用质地粗大、厚实，线条较为明显的材料，因为粗糙往往使人感到稳重、沉重、开朗;另外，在烈日下面，粗糙的铺地可以较好的吸收光线，不显得耀眼。

## 色彩

色彩是心灵表现的一种手段，它能把设计者的情感强烈地贯入人们的心灵。铺装的色彩在园林中一般是衬托景点的背景，除特殊的情况外，其少数情况会成为主景，所以要与周围环境的色调相协调。

小虎陶瓷生态地铺石-尊威陶瓷(在线咨询)-生态地铺石由福建尊威陶瓷有限公司提供。“生态地铺石,市政地铺石,生态园林地铺石,木纹砖,仿古砖”就选福建尊威陶瓷有限公司，公司位于：福建省泉州市晋江市前埔世华商城A7幢4-6号，多年来，尊威陶瓷坚持为客户提供好的服务，联系人：苏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。尊威陶瓷期待成为您的长期合作伙伴！