

山农酥梨梨苗采摘时间指导

产品名称	山农酥梨梨苗采摘时间指导
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

酥梨套袋后，果实含糖量有所降低，口感稍差，故应增施有机肥和磷钾肥，8月以后不施或少施氮肥。及时疏除内膛徒长枝，有条件地区可以利用工厂余热、地热水或煤炉等提高棚内温度。大棚内置放水袋（充满水的塑料袋），利用水比热大的特点，白天水袋大量吸收太阳光能，并转化成热能贮藏起来，夜间逐渐释放出来，可提高棚温。回结过长主枝延长头，背上直立枝摘心或疏除，过长的果台副梢也应及时摘心或短截，以改善全国通风透光条件，促进果个增长和品质提高

开张角度早酥梨顶端优势明显，幼树期树冠抱合，要注意开张角度，开张角度时注意上部枝的角度应大于下部枝的角度，防止出现上强下弱现象。用钝刀刃在树干润滑处环割深达木质部，宽度为周径的一半，如果作为主枝的芽子，就在元月前后进行。塑料膜封闭性强，棚内空气与外界空气交换受到阻碍，土壤蒸发和叶面蒸腾的水气难以发散。因此，棚内湿度大。白天，大棚通风情况下，棚内空气相对湿度为70-80%。阴雨天或灌水后可达90%以上。棚内空气相对湿度随着温度的升高而降低，夜间常为%。棚内湿空气遇冷后凝结成水膜或水滴附着于薄膜内表面或植株上。用钝刀刃在树干润滑处环割深达木质部，用毛刷浸蘸促花王2号乳液在刀口处涂抹，使药剂充沛进入割口缝隙，推进梨树苗调理养分，多开花，多坐果，完全均衡大小年。定值后应及时定干，在干高70厘米至80厘米处取舍，剪口下留五至六个丰满芽子，修剪口及时喷涂“护树”杀菌消毒。

平原按栽植行距开挖南北方向的栽植沟，沟宽1m，深80cm。山地按栽植行距，用水平仪测出等高线，大棚内空气湿度过大，不仅直接影响蔬菜的光合作用和对矿质营养的吸收，而且还有利于病菌孢子的发芽和侵染。因此，要进行通风换气，促进棚内高湿空气与外界低湿空气相交换，可以有效地降低棚内的相对湿度。棚内地热线加温，也可降低相对湿度。然后开挖宽深各1m的环山水平沟。栽植沟或水平沟挖好后，每667m²施入充分腐熟的有机肥5000kg，三元复合肥50~100kg。