

# 东跃专业厂家 塑钢门窗加工价格 合肥塑钢门窗加工

产品名称	东跃专业厂家 塑钢门窗加工价格 合肥塑钢门窗加工
公司名称	六安市东跃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南周谷堆
联系电话	13615648498

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：六安市东跃装饰有限公司

## 塑钢门窗加工知识全解析

塑钢门窗加工型材的规格尺寸，主要以型材截面的高度尺寸（用在塑钢门窗加工称其门窗框厚度尺寸）为标志，并构成尺寸系列。塑钢门窗加工型材主要有40、45、50、55、60、65、70、80、90、100mm等尺寸系列。其中铝合金窗用的尺寸系列较小，铝合金门用的尺寸系列偏大。铝门窗标注的尺寸系列相同，不一定铝门窗型材的截面形状和尺寸都相同。相同尺寸系列的铝合金门窗型材，其截面形状和尺寸是相当繁杂的。必须依据图样具体分析和对待。断桥铝门窗与塑钢门窗的缝隙密封水平基本一致，其隔声机能也是基本一致。铝门窗型材根据截面形状，区分为实心型材和空心型材，空心型材的应用量较大。铝门窗型材的壁厚尺寸，用于铝合金窗的不低于1.4mm，用铝合金门不低于2mm。铝门窗型材的长度尺寸分定尺、倍尺和不定尺三种。定尺长度一般不超过6m，不定尺长度不少于1m，塑钢门窗定制。

## 铝合金、塑门窗谁优谁劣

专家称两种产品各有优缺陷，不克不及厚此薄彼，只要做好了都能成为好产品。欧雨木业老总连系在国外考查的所见所闻举例说：“世界各国受经济条件和国平易近生涯习惯影响，建筑门窗产品各有分歧。像意年夜利、西班牙等国度，塑料门窗很少，可是德国却很多，尤其是两德归并往后。2mm）、和氧化膜（10微米）都要符合国家标准，小型门窗厂家处于鱼龙混杂的市场格局中，存在许多“薄料”以次充好，建议消费者选择可靠品牌产品。一般而言，塑窗多应用于平易近居室第，铝窗多应用于公共建筑

”。

说到今朝我国铝门窗产品的质量时，欧雨木业负责人指出：“起首是五金配件的质量需要进步，其次是整体制造工艺，从设计到安装，间隔世界先辈水平还有较年夜差距”。“可是我们信任，随着国度经济实力的增强，国平易近生涯水平进步，塑钢门窗定制，老苍生有了钱，自然对好的门窗产品有需求。中国在20世纪80年代推出了它，并迅速席卷中国，占据门窗领域80%以上的巨大份额。好产品的关头是有没有花费对象，几千元一平方的器材必定与几百元一平方的器材不一样”。

现在很多人家里的阳台都会封上，一来面积大，二来屋里干净卫生多了，封阳台常用的就是塑钢和铝合金门窗，到底哪一种更结实耐用适合封阳台呢？对比看看。

### 1、谁更结实耐用

阳台需要面对的无非是外面的自然天气，比如雨雪冰雹、台风打雷等等。高层的用户，还是建议安装铝合金，它防风性能好，而且硬度、弹性还有拉伸力都是很好的。

不过对于低层住户来说，也可以选质量较好的塑钢门窗，价格相对便宜，很多人认为塑钢门窗，坑人的建筑材料，太阳照射二三年就变形，冬天寒风吹上二三年就变脆，其实，有些人是图便宜，刻意安装低价格的塑窗，有些人是被安装商家欺骗，以次充好，塑钢门窗加工价格，好点的塑钢门窗也是不错的。铝门窗标注的尺寸系列相同，不一定铝门窗型材的截面形状和尺寸都相同。

### 2、谁更隔热保温

塑钢略胜一筹，塑料型材导热系数是铝合金的1/1250，钢的1/357，同样的两个房间，装塑钢门窗的房间，在冬天比装铝合金的高5 左右，在夏天又低5 左右，节能效果非常明显。

### 3、谁更隔音

这一点塑钢窗要更胜一筹，合肥塑钢门窗加工，根据国外建房的规定，如果要装铝合金，那么建筑必须要距离主干道40m以上，而塑钢窗只要距离20m即可。

### 4、谁更优惠

价格上来说，塑钢的相比铝合金的肯定要便宜些，塑钢门窗，每平米大约在200-300元，双层多也不过500元，而铝合金的一般价格都在每平米300元以上，如果是断桥铝之类的产品，价格还要更高。

总体来说的话，塑钢门窗加工安装，铝合金防风性好，看起来时尚一些，但保温，密封性很差，推拉窗开启噪音很大！

如果你家住的楼层较高，或者是处在北方或者沿海等大风地区，好是装铝合金，毕竟结实啊，但如果在阴冷的南方，保温隔热更加重要，选塑钢窗更实惠。

如果房子在马路边对面，而且日照非常强的话，不要使用铝合金窗，毕竟其的隔热性不大好，装了铁定后悔。

东跃专业厂家(图)-塑钢门窗加工价格-合肥塑钢门窗加工由六安市东跃装饰有限公司提供。六安市东跃装饰有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认

证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事阳光房定制工程，阳光房订制工程，定制工程的厂家，欢迎来电咨询。由于塑钢门窗加工型材具有独特的多腔室结构，并经熔接工艺而成门窗，在塑钢门窗安装时所有的缝隙均装有塑橡密封胶条和毛条，因此具有良好的物理性。