

# 双轴铁桶撕碎机小型400型废旧物品破碎塑料木材箱体垃圾现货直发

产品名称	双轴铁桶撕碎机小型400型废旧物品破碎塑料木材箱体垃圾现货直发
公司名称	河南广腾机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温县祥云镇谷黄路恒信机械产业园
联系电话	13598078116

## 产品详情

双轴撕碎机又名剪切式撕碎机通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸，这种撕碎机广泛应用于废塑料、废橡胶、木材和其它大体积废弃物。为我国的废物回收利用前期的破碎，减容处理提供质量可靠的设备。

双轴撕碎机主要针对的是粗破碎，粗破之后的物料可以通过下一道工序进行有效垃圾处理，资源化再利用。双轴撕碎机专门针对撕碎各种大型固体难粉碎的物品，像是沙发，装修垃圾，废旧电器，汽车等，具有出料大小可控的优点。

### 一、产品介绍

刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。破碎中空物料时可配备压料装置提高产量。低转速运行，噪音和粉尘可达到较高的环保标准。

### 二、适用范围及粉碎效果

1、双轴撕碎机将各种废旧木材、树根、圆木、树枝、树皮、木材边角料、木托板、废旧家具、废旧门窗、废旧木板、纸板、废旧三合板、带钉子的木板、废旧建筑模板等撕碎成块状片状。

同一机型，处理物料不同，产量会有差异（如纸质类、塑料类、木材类与金属类）。

2、出料规格不同，所用刀具规格、数量与爪数也不同，可根据用户实际需求定做。

### 三、用户现场视频

双轴撕碎机刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。破碎中空物料时可配备压料装置提高产量。

物料通过进料系统进入撕碎箱体内部，箱体上承载有撕碎刀片，推料箱将物料推至刀片附近，物料经过撕碎刀片撕扯、挤压、剪切等综合作用，撕碎成小块的物料，从筛网孔中排出。

#### 四、产品维护与保养

- 1、双轴撕碎机在开机后，确认无误后方可投产生产。
- 2、双轴撕碎机在投产时应均匀的添加物料，避免设备过载或者是堵塞。
- 3、双轴撕碎机轴承的温升不超过35℃，高温不超过70℃，如超过70℃时应立即停机，查明原因加以消除。
- 4、停机前，应首先停止加料工作，待破碎腔内被破碎物完全排出后，方可关闭电动机。
- 5、在破碎时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电动机，要将物料清理后，方可再启动。
- 6、双轴撕碎机锤板一端磨损后，可调头使用。

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/161.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/166.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/165.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/168.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/167.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/171.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/170.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/169.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/172.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/176.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/175.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/177.html>

双轴撕碎机的特点：厚重动刀，破碎效率高动刀及定刀均用合金钢铸造，坚固，使用寿命长铁框架板材厚，可抗高扭矩，非常坚固易于调整、维护费用低、经济耐用

双轴撕碎机运行及日常维护，将设备固定好于地基上，先空机启动，检查设备在运输过程中是否将部件变形等损坏，运行时，轴承和减速机加注定量润滑油，正常运行时，先开出料输送机，再点动设备，直至设备运行起来后，方能加料破碎。每班开机前，检查轴承润滑情况，每班结束后，认真清扫设备，严

禁设备浸水。

双轴撕碎机的出现，将我们生活中很多大型废弃物都合理地资源化，也将我们生活中有些难以处理的物品直接撕个粉碎，真正达到废物利用的目的，称得上是造福人类的粉碎型机械了。