

广州BASF德国巴斯夫PA6 B33L 中等粘度尼龙PA6价格

产品名称	广州BASF德国巴斯夫PA6 B33L 中等粘度尼龙PA6价格
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	32.50/公斤
规格参数	产品:PA6 性能:中粘, 挤出级尼龙 产地:德国巴斯夫
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

广州BASF德国巴斯夫PA6 B33L
中等粘度尼龙PA6, -----挤出级尼龙, -----用于管道, 电线杆电缆护套材料

德国巴斯夫PA6 B33L尼龙出厂价格及公司其它型号代理价格----

-----因塑胶原料价格时常变动, 以下报价为参考价格, 如需了解新价格, 请来电咨询。

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

巴斯夫尼龙PA6-----技术参数

清洗性及防污性

影响这两种性能的是纤维的截面形状及后道的防污处理。而纤维本身的强度及硬度对清洗及防污性影响很小。

熔点及弹性

尼龙6的熔点为220 而尼龙66的熔点为260 。但对地毯的使用温度条件而言，这并不是一个差别。而较低的熔点使得尼龙6与尼龙66相比具有更好的回弹性，抗疲劳性及热稳定性。

色牢度

色牢度并不是尼龙的一个特性，是尼龙中的染料而不是尼龙本身在光照下褪色。

耐磨性及抗尘性

美国Clemson大学曾在Tampa国际机场分别用 Zeftron500尼龙6地毯和Antron XL尼龙66地毯进行了一个长达两年半的实验。地毯处于人流量极高的[状态](#)下，结果表明:巴斯夫Zeftron500尼龙在颜色保持性及绒头耐磨性方面要稍好于 Antron XL。两种[纱线](#)的抗尘性能没有差别。