

健康自助小屋 hw-v6000健康管理一体机

产品名称	健康自助小屋 hw-v6000健康管理一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:hw-v6000 产地:河南郑州
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

健康自助小屋 hw-v6000健康管理一体机

河南郑州乐佳电子HW-V6000型自助健康管理一体机，全自动健康小屋体检一体机，性能特点：

- 1、智能健康体检一体机，选用15寸触屏式液晶电脑，智能管理系统，人机互动，语音动画视频引导检测人员自主完成健康体检。
- 2、主要体检项目：身高、体重、体型指数BMI、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、高压、低压、心率、血氧饱和度、脉率、体温、12导联心电图（可选快速心电）、血糖、尿酸、血红蛋白、血脂四项、尿液分析、中医体质辨识等测量功能。
- 3、整个流程可以屏幕触摸方式或触摸式鼠标进行，支持多点触摸屏操作，实时语音播报，液晶显示，并提供现场彩印体检结果服务。
- 4、刷身**证或账户登陆进入系统体检，实时记录检测数据，通过网络一体化建立患者健康档案，实现健康数据云端存储。标准网线接口，方便对接卫生院健康驿站系统。
- 5、便携式设计，外观精致大气，整机ABS工程模具一次成型，底部四角自带刹车轮子，移动车载方便。

技术指标：

一) 身高检测

1、方式：美国进口超声波探头测量身高

2、性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以准确识别，实时温度补偿

3、范围：60-200cm 精度：0.5cm

二) 体重检测

1、方式：500公斤高精密度平衡梁式压力传感器测量体重

2、性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速准确，耐疲劳，寿命长

3、范围：4-200kg 精度：0.1kg

三) 体型指数计算

1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算

2、标准范围：18.5-24

四) 体脂检测

1、性能：人体电阻法准确测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便

2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

五) 血压检测

1、方式：日本进口欧**龙上臂式血压计

2、性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率

3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 心率：40-180次/分

4、精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内 心率数： $\pm 5\%$

六) 血氧检测

1、方式：智能血氧检测仪

2、性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

3、范围：35%-100

4、测量精度：在70%~100%范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

七) 体温检测

1、方式：精密红外线体温测量仪

2、性能：采用专门人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度

3、体温范围：34 ~43 ??测量误差为 ± 0.2 分辨率：0.1 ??

4、测量距离1-5CM

八) 快速心电检测 (选项)

1、测量部位：所测心电信号为标准I导联 (右手与左手之间)。

2、心率测量范围：30bpm~240bpm

3、心率测量精度： ± 2 bpm 或 $\pm 2\%$ 两者取100大值

九) 12导联心电图

1、导联：标准十二导联。

2、采样频率：500HZ

3、增益设置及准确度：5mm/mV (x0.5)、10 mm/mV (x1)、20mm/mV (x2) 三挡固定增益，误差不超过 $\pm 5\%$ 。

4、心率测量范围：至少包括15bpm ~ 300bpm。

5、记录速度选择：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。

6、时间常数：3.2秒。

7、提供非贴片式电极且能反复使用。

十) 血糖测量

1、检体：指尖微血管全血。

2、检测范围：20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/L)。

3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒。

4、检测精度： $\pm 20\%$ 当血糖浓度 ≥ 75 mg/dl (4.17mmol/L)

5、配套一盒检测试纸。

十一) 尿酸

- 2、检测范围：3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于15秒。
- 4、检测精度：± 20% 当尿酸浓度 5mg/dl (0.30mmol/L)
- 6、配套一盒检测试纸。

十二) 血红蛋白检测

- 1、检测内容：血红蛋白和红细胞积压；
- 2、检体：指尖微血管全血
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒
- 4、检测范围：Hb：7.0-26.0g/dl (4.3-16.1mmol/L) Hct20-75%

十三) 血脂四项检测

- 1、检测内容：总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白；
- 2、检体：全血、血清、血浆
- 3、检测时间：检测所需2分钟内
- 4、总胆固醇 (CHOL) 测量范围：2.59-10.36mmol/L；
- 5、甘油三脂 (TG) 测量范围：0.57-5.65mmol/L
- 6、高密度脂蛋白 (HDL) 测量范围：0.39-2.59mmol/
- 7、配套一盒检测试纸。

健康自助小屋 hw-v6000健康管理一体机，健康小屋系统自助健康管理一体机批发定制。