

矮化吉塞拉砧木苗日光管理介绍

产品名称	矮化吉塞拉砧木苗日光管理介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	1.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

树干涂白可避免或减少冻害和日灼病，还可以消灭树干和树皮缝内潜伏越冬的病虫。树干涂白于11月上旬进行。生菜苗长到5~6片真叶时移苗，移前先浇透水，连根上的土一起移到大盆里。散叶生菜株距15厘米，结果30厘米。浇透水，夏天先放在阴凉处缓苗，1周左右根站稳了脚了，正常太阳光照。涂白剂原料为石灰、盐、石硫合剂、水，其配比为12 1 2 400

地块间要有纵横交错相通的大排水沟，每8—10米挖一条深100厘米以上、宽80厘米以上的纵向大排水沟；每30—35米挖一条宽80厘米、深60厘米的横向排水沟，并且纵向与横向排水沟相连接，使水排出地外；分葱性喜冷凉，耐寒性强，对光照强度要求不高，适宜生长的温度为12~23℃，在25℃以上的高温和强光下，老化速度加快，产量低，品质下降。在-5℃以下的低温下，生长缓慢。春、秋两季植株生长繁茂，分叶盛发。在粘土、沙土中均能正常生长，土壤适应性广。根系入土浅，不耐旱、涝，因此要求土壤湿润、灌排条件好，投入肥料要做到施足有机肥、重施氮肥、增施钾肥。面积大的地块，排水沟还要加深、加宽。其方法是按预定的行距挖一米深的沟，按回填要求回填，将表土与有机肥在行间混合，形成垄。垄的高度为30-40厘米，脊顶宽约40厘米，脊底宽约1米。

对生长旺盛的主枝延长枝，长达40-50cm时，可减去1/4-1/3（留外芽）。对长势中庸的主枝延长枝，分葱分株的时间为春季4月初至6月底左右何秋季8月上旬至12月底，高温和严寒季节都不行分株。分株前先将老株从大田挖起，放置数天，然后分丛，每丛7~8株，按行距22厘米、株距12厘米栽植于大田，栽后连续浇水2~3次(每天一次)，促使活棵。若生长正常，年生长量不超过20cm时，可不必短截。