

金属数控切割机 专注切割机10年 质保价优

产品名称	金属数控切割机 专注切割机10年 质保价优
公司名称	北京飞达万和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:飞达万和 型号:DH-CSG-H-1
公司地址	北京市海淀区花园路13号二号楼318A
联系电话	010-87699926

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	飞达万和
型号	DH-CSG-H-1	用途	金属切割
工作形式	数控切割机	驱动形式	自动
电流	交流 (A)	作用对象	金属
焊接原理	汽油金属切割机	动力形式	电驱动
作用原理	脉冲	样式	悬挂式
加工精度	精密	保护气体类型	汽油切割机
是否二手	全新	额定输入容量	15L
负载持续率	100%	产品别名	切割机

北京飞达万和科技有限公司自主研发dh-csg-h-1型车式氧-汽油火焰数控切割机,是轻便型坐标式数控切割机械设备,以氧-

汽油混合气化生成高温火焰,可切割碳钢、合金钢及不锈钢等金属材料,最大切割厚度可达到300毫米。

本产品采用真彩液晶显示,全程windows实时图形化界面控制,操作简便直观,兼容标准g代码文件软盘输入,也可选配线切割设计软件。当采用一次定位时,可以完成本机规定行程宽度、长度不限范围内的直线、条块及各种复杂图形零件的切割。当采用两次或多次定位时(工艺基准转移),则可以切割制作标定范围内任意图形的零部件,实现现场设计、现场切割作业。

产品整机功能包括:

模拟切割显示

实时跟踪显示

自动/手动切换

加减速自动/手动跟踪控制

自动点火

割咀自动升/降

自动开/关切割氧

自动割缝补偿

断电保护、熄火原轨迹返回

大容量设计文件存储

cad/cam一体化

系统驱动

细分步进电机驱动器

感应式永磁步进电机

系统控制

工程总线控制机

12.1"工业液晶显示器

控制盒、鼠标、键盘多种操作方式

产品主要技术参数

产品切割适用范围：高中低碳钢、合金钢

切割厚度(mm)：3-300

输入电源(v/hz)：ac220v/50

电机功率 (w) : 30

额定注油量 (l) : 15

汽油燃料标号 : 90#车用汽油

工作压力 (mpa) : 0.035 ~ 0.08

外型尺寸 (mm) : 590 × 340 × 420

切割速度(mm/min) : 50-650 (工进)、1000-1800 (快进)

横向 (x向) 有效工作行程(mm) : 800 (标准型)

纵向 (y向) 有效工作行程(mm) : 任意

工作送进距离误差 : ± 0.5/1000

两坐标不垂直度误差 : 0.05/300

轨道摆放倾斜度 : 7度

割车外形尺寸(mm) : 1150x296x360

作业环境温度 () : -20 ~ 50

作业噪声声级 (db) : 83

作业粉尘浓度(mg/m³) : 2

主机净重(kg) : 38 (不包括数控系统)