

中春 GZ212 厂家直销 钢二柱暖气片 钢二柱价格 产品壁厚1.5mm 防腐喷涂

产品名称	中春 GZ212 厂家直销 钢二柱暖气片 钢二柱价格 产品壁厚1.5mm 防腐喷涂
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	22.80/柱
规格参数	表面处理:静电喷涂 品牌:中春 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

就当前铜铝复合暖气片厂家的现状，我国大致以下几种制造工艺：

部分厂家采用机械涨头拉伸涨接。

采用此工艺比采用插接工艺生产铜铝复合暖气片好一点，缺点是我国铝型材挤压生产的型材公差尺寸为公称加公差 0.2-0.8mm之间，在生产时，与铜管涨接的机械涨头又是固定尺寸，很难实现每柱过盈涨量均匀一致，影响散热量。

铜铝复合采用液压过盈涨管工艺。

该工艺克服了挤压铝型材公差尺寸大小不均的问题，确保过水紫铜管与铝型材在液压120-200MPA的压力状态下过盈配合，不会因供热偏差热胀冷缩而松脱影响散热量，可靠性好，优势明显。

采用液压过盈涨管工艺的铜铝复合暖气片：耐腐蚀，样式新颖美观，轻便，散热较快，价格较高，硬度低。

两相比较之下，更显出机械涨头拉伸涨接工艺的劣势。

铜管与铝型材管之间连接工艺好坏，也是铜铝复合暖气片散热性能是否良好的主要的因素。

现在比较先进的连接技术是液压涨接专利技术，它精确的工艺参数能完全消除铜管与铝型材管之间的间隙，不会因铝型管椭圆致使部分铜管涨后仍有间隙，两种材料复合后其接触热阻可忽略不计。

科技进步，带动着采暖行业的创新，上世纪末，发愤图强的采暖暖气片厂家不满足现有采暖理念，森德等厂家纷纷联合起来决定研发出颠覆现有采暖产品本质的产品。

于是，铜铝复合暖气片横空出世，由于传承独特工艺技法以及人认真的工作精神，使得暖气片产品一度曾被主流大型工程采纳。

对于铜铝复合暖气片，我们并不陌生，人们在购买商品房时，关心户型，朝向和环境等因素，其实在选择铜铝复合暖气片时候同样需要关心这些问题。

毕竟这些房间的因素直接影响使用成本，当然在选购铜铝复合暖气片时候需要通过暖气片厂家专业人士的测量，计算出您家房型的特点为您定制属于自己的方案，暖气片尺寸，大小以及片数或组数。

选购铜铝复合暖气片首先需要勘察周边环境，本小区的供热采暖环境(水质，水温，水压)，主要还是了

解本小区水质，在无数的漏水实践中都是水质直接或者间接影响着暖气片的使用年限，还有，熟悉本小区热网其他建筑采用的暖气片的种类及材质。

如果是城市集中供暖，建议使用钢制暖气片，如果您家采用家庭独立供暖，我们建议是铜铝复合暖气片

。