

底漆分散剂s9100 工业涂料 油墨 无树脂色浆 耐水 耐醇性好 免费试用

产品名称	底漆分散剂s9100 工业涂料 油墨 无树脂色浆 耐水 耐醇性好 免费试用
公司名称	广州核心新材料科技有限公司
价格	100.00/kg
规格参数	品牌:核心化学 型号:DisuperS9100 产地:广州
公司地址	广州市天河区渔兴路26号工业厂房2幢三楼
联系电话	020-87223588 18998412726

产品详情

底漆分散剂Disuper S9100

水油通用超分散剂产品

应用体系：

适用于生产高端水性、溶剂型、无溶剂型的工业涂料、油墨和无树脂色浆。特别适合用于生产无浮色/发花的工业涂料和无树脂色浆。

产品特点：

Disuper S9100该产品具有独特的嵌段共聚体结构，是全新一代高分子超分散剂。特别适用于分散稳定钛白粉、高色素碳黑和酞靛蓝颜料。

具体表现：

- 1、 不须用研磨树脂，可制作超高固含色浆
- 2、 适用所有体系乳液，对水分散性或水溶性树脂有很好的相容性
- 3、 耐水、耐醇性好
- 4、 防止浮色和发花，可做高光泽涂料
- 5、 对无机高固体系有很好的降粘、防沉降效果

物理性质：

外观: 黄色粘稠液体 有效成分:>97%

添加量：

1-2% 钛白，填料 4-15 % 有机颜料 10-30%碳黑

使用方法：

先分散到水/溶剂中里做预分散，待分散均匀后，缓慢搅拌加入颜料。

储存温度：

在5-30 之间，密封的容器中。

保质期：一年。

注意事项：

当在水性涂料中使用时，要注意控制体系的pH值。水性涂料可能有贮存不稳定的倾向，建议对整个体系的长期贮存性作评估。

其他安全信息请参见安全数据表。