

# 地坪漆分散剂s30-100 水性涂料 水性色浆 高色素碳黑 免费试样

产品名称	地坪漆分散剂s30-100 水性涂料 水性色浆 高色素碳黑 免费试样
公司名称	广州核心新材料科技有限公司
价格	110.00/kg
规格参数	品牌:核心化学 型号:S30-100 产地:广州
公司地址	广州市天河区渔兴路26号工业厂房2幢三楼
联系电话	020-87223588 18998412726

## 产品详情

地坪漆分散剂Disuper S30-100

-带颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚体溶液

超分散剂产品

应用体系：

适用于生产水性涂料和水性色浆。如：无浮色/发花的工业涂料和无树脂色浆。特别是水性高光泽钛白浆，FW200等高色素碳黑。

产品特点：

Disuper S30-100具有独特的嵌段共聚体高分子分散剂。可用于分散稳定钛白粉、消光粉、有机或无机颜料、高色素碳黑。

具体表现：

- 1、 不含任何有机溶剂，适宜于水性系统。
- 2、 缩短研磨时间，提高生产效率。
- 3、 降低分散体系粘度。
- 4、 研磨颜料浆时不须用研磨树脂。

物理性质：

外观: 棕色粘稠液体      PH值（1%水溶液）： 5-6

密度： 1.06g/cm<sup>3</sup>      不挥发组分: >99%

添加量：

4-12 % 有机颜料      10-30 % 碳黑

使用方法：

在颜料分散阶段加入，通常先分散到水里做预分散，后搅拌加入颜料。

储存温度：

在5-30 之间，密封的容器中。

保质期：一年。

注意事项：当在水性涂料中使用时，要注意控制体系的pH值。水性涂料可能有贮存不稳定的倾向，建议对整个体系的长期贮存性作评估。

其他安全信息请参见安全数据表。