

仟川小型铜米机 干式铜米机厂家 废杂线铜米机

产品名称	仟川小型铜米机 干式铜米机厂家 废杂线铜米机
公司名称	河南仟川重工机械有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:仟川重工 型号:400 600 800 产地:河南郑州
公司地址	巩义市中原西路
联系电话	0371-63237661 18037376661

产品详情

一、设备主要用途、原理和适用范围

1、主要用途

600型干式铜米机针对各种电线电缆，家用电器线，通讯线，电脑线等剥线机不宜加工的废线，大小线不用分类就可以同时破碎，实现各种废线金属和塑料的干式分离回收。具有生产量大，耗电少，分选率高，一次投料，多机协作完成（粉碎、输送上料、吸尘和干式分离），全自动智能控制，只需一人投料即可生产，以及先进的集尘装置。既提高了回收铜的质量，又可将塑料回收再利用，同时解决了环境的污染。

2、工作原理

二种不同密度的物质在风力作用下，经过有一定角度的筛面上作振幅运动产生的偏折，使密度大的铜丝贴着筛面向出铜口前进，密度小的塑料皮飘浮在铜丝上面流向出皮口，从而达到铜塑分离的目的。分离的干净率与单根铜丝的直径成正比，单根直径越粗的铜丝与塑料分离得越干净，单位时间产量也越大，而单根直径越细的铜丝与塑料分离的效果越差。

3、适用范围

各种电线电缆，家用电器线，通讯线，电脑线等剥线机不宜加工的废线。

二、工作条件电 $380V \pm 10\%$ ，工频50Hz。

三、机组主要设备组成铜米机主要由五大部分组成：粉碎机、输送机、除尘器、风机、分选机。

四、其它1、提供设备使用说明书、刀具图、设备外观图、工艺图、电气原理图、外部接线图及安装材料规格数量表，以及易损件清单各1套。2、设备噪声：75db3、设备防护：凡传动、转动部分均配有防护装置。4、整机应无渗油、漏气、漏电现象。5、该机组不采用直流电机传动，各传动电机的选型及功率大小应合适，在长时间（12小时以上）连续运行过程中，电机发热在许可范围内（机壳不烫手，即机

壳温度低于70) ; 6、各部位限位保护装置齐全且有效 ; 7、易损件和工具各一套。

技术参数

型号	产能	功
QCT-400	150-300	20
QCT-600	400-500	43
QCT-800	500-800	10
QCT-1000	800-1000	11