# 广东亚图防火隔音门、钢制隔音门、国标资质,质优价廉

产品名称	广东亚图防火隔音门、钢制隔音门、国标资质 , 质优价廉
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/樘
规格参数	品牌:亚图安防 型号:FBM-YT 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

## 产品详情

广东亚图防火隔音门、钢制隔音门、国标资质,质优价廉

广东亚图防火隔音门、钢制隔音门、国标资质,质优价

#### 广东亚图科技股份有限公司隔音门:

隔音门主要起隔音作用,要求用吸音材料、冷轧钢板或不锈钢板做成门扇,橡胶密封,隔音门具有如下特点采用多层复合,特殊隔声结构,并可承受高温及气动负荷、分单、双扇和推拉门,并可带观察窗、密封可靠、开启灵活。特殊隔声门,主要用于各种试验室、排气道。可提供成套产品(包括门框、门扇)并可负责技术指导安装调试。土建施工时应设置预埋件,也可根据客户要求,另行设计制作。

#### 分类:

隔音门|隔声门|消声门|消音门|无声门|静音门|发电房隔音门|电工房隔音门|机房隔音门|工业隔音门|演播室隔音门|KTV隔音门|酒店隔音门|酒吧隔音门|会议室隔声门|影剧院隔声门|电影院隔声门

- 1、隔音门墙体全部采用1.2mm厚的国标冷扎钢板。
- 2、隔音门墙体外表面钢板经过脱脂、磷化、喷塑处理(颜色客户选择)
- 3、隔音门墙体内选用8公分波峰吸音棉。

- 4、隔音门墙体夹层选用隔音板。
- 5、隔音门墙体夹层选用多规格密度的防火、环保吸音棉、中密度板、阻尼板。

隔声门按照《工业企业噪声控制设计标准》对隔声门设计的要求,其隔声能力强、强度高,并且为了防止隔声板产生振动,采取了特殊的防振处理,大大提高了隔声效果。

### 特点:

- 一、采用多层复合,特殊隔声结构,并可承受高温及气动负荷、分单、双扇和推拉门,并可带观察窗、 密封可靠、开启灵活。
- 二、特殊隔声门,主要用于各种试验室、排气道。
- 三、可提供成套产品(包括门框、门扇)并可负责技术指导安装调试。
- 四、土建施工时应设置预埋件,也可根据客户要求,另行设计制作。