

# 油压自动后帮机供应商 腾宏机械 油压自动后帮机

产品名称	油压自动后帮机供应商 腾宏机械 油压自动后帮机
公司名称	广东腾宏机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号
联系电话	13926855520

## 产品详情

如何选购到称心如意的后帮机设备产品可不是一件容易的事

1. 品牌选购：任何一家商家都不会轻视自己的品牌。这是用极大的心血浇灌出来的，他们会因眼前小利而影响他们精心打造的品牌。品牌是企业的象征，是后帮机企业主与团队的。品牌的后面有一系列的配套设施、服务。

2. 功能选购：从外观上来讲，企业制造出来的鞋机产品外形都差不多，里面的实际功能可是有区别的，这需要他细考察。功能不同往往会导致你的产品不能加工，或者只能加工单一的产品，通用情不强，有的会影响产品质量以及容易产生废品，油压自动后帮机供应商，所以建议你在选购的时候带上自己的样品试一试。

3. 质量选购：这种情况对客户而言相对专业，一般加工件在生产商的内部质检和装配工序中都能保证正常（除易损件外），外购件可不一样，如果后帮机制造商所配置的配件质量不一样，油压自动后帮机价格，很容易产生质量问题。所有配件都是讲究操作次数的，如是从系统角度上讲，配置配件的品质高低不等，是直接导致设备质量问题的主要原因，短期内可能不会，时间稍一长问题就会出现。所以，在选购的同时不妨深入机器的内部，看看里面的外购件的配置，千万不要因为某一种配件比较有档次就一概而论。讲究系统性，一般外购件的外壳上都有品牌、产地等明显的标志，所以在选购的时候一定要注意。

中后帮机使用教程

操作步骤：

- 1.打开电源，启动机器，调好压杆前后距离，其他各部视需要调整；
- 2.选择所需要动作开关之相应档位；
- 3.将鞋子放入橡胶垫上，并将衬垫依相应之弧度放妥，一切调整就方可操作；
- 4.按下手动按钮，压杆横移，大座上升，各部动作依序完成，压着时间为：8-10S。
- 5.计时终了，机器动作还原，检查所压鞋子，视需要调整机器，直到鞋子压实，不包空，采购油压自动后帮机，不超线，不脱胶；

注意事项：清洗油箱及防锈油。打开油箱盖，加入液压油（中国石油公司R-68#）约100公斤，并保持液压油的干净，油面应高于滤油缸30mm，低于油箱面30mm。

### 供应自动上胶中后帮机厂家制鞋机械

本机采用全自动中后帮上胶一次完成，中底及鞋机不需人工擦胶，可节省人工，且成型后永不脱胶，适合高质量及特殊重型鞋子之生产。

- 2.后跟束紧器采用链条式包覆束紧效果佳，并且本公司备有多种规格可供各种弧度变化大小型之结帮选用，可确保结帮。
- 3.特别设计的中帮机构，由左右各五组PU束带组合，后三组可针对鞋型大小号选择使用或不使用。
- 4.中帮压紧机构附有特殊设计之锁扣片，可确保压层之效果，不会产生往后缩现象。
- 5.本机可选择单独使用后帮、中帮、中后帮之擦胶与不擦胶之操作方式。
- 6.本机电控系统采用先进P.L.C可程式控制器，搭配油、气压动作控制。

广东腾宏机械科技有限公司以“专业品质，精益求精”为宗旨，油压自动后帮机，以“科技优先、以人为本、诚实守信”为经营理念，以“服务客户、满意客户、提升客户”为目标，产品以品质好，服务好博得众合作伙伴的好评，从而得到各商家的合作支持，形成了一个良好的销售环境。

油压自动后帮机供应商-腾宏机械(在线咨询)-油压自动后帮机由广东腾宏机械科技有限公司提供。广东腾宏机械科技有限公司有实力，信誉好，在广东 东莞 的制鞋及鞋修理设备等行业积累了大批忠诚的客户

。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进腾宏机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！