

塑钢门窗定制 塑钢门窗加工 东跃公司诚信服务

产品名称	塑钢门窗定制 塑钢门窗加工 东跃公司诚信服务
公司名称	六安市东跃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南周谷堆
联系电话	13615648498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：六安市东跃装饰有限公司

铝合金门窗PK塑料门窗

铝合金门窗PK塑料门窗

近年来，通俗花费者面对着房地产启示商和一些建筑设计部分颁发的关于铝、塑门窗成品谁优谁劣的话题无所适从。可不是吗？（即铝合金门窗的水密性能不能低于2级指标，否则会造成雨天漏水）6、所有窗户合页用的是穿透铝材的铁螺丝，已经生锈，加上铝材薄，长期开关的振动，使得合页螺丝已经松动，窗扇下沉变形。起先的铝合金门窗刚一出来，相比更早时代的实腹钢窗和空肚钢窗，轻便美的装潢性切实其实引来了很多花费者的趋之若鹜。可是随着年光的推移，春夏秋北风霜雪雨的考验，原始的铝合金门窗短处露了出来，尤其是导热性强，保温性差的缺陷让人发生怨言。

后来塑料门窗呈现了，又是一轮花费高涨，塑料门窗一度是平易近居装修必不可少产品之一。可是好花不常开，昙花一此刻，当初挺好的一个新兴产品，竟然走入两端受气的困境。原资料涨价产品却还要落价，不然花费者就阔别而去。加之这时的铝合金门窗又卷土重来，带着热断桥工艺和彩色外表再配上中空玻璃，解决了诸多性能上的短处，已然成为门窗的代名词。相信在选购门窗的时候很多业主都会在此纠结，塑钢门窗比断桥铝门窗更加经济实惠，而断桥铝门窗价格比较高，但是密封保温隔热隔音节能效果都比塑钢门窗好些，所以断桥铝门窗自然比塑钢门窗的好。

1、内外墙上没打耐候胶，只是用密封胶打了一遍，被雨水一淋基本上都没有了，所以窗框边漏雨。

（密封胶其实只是起填缝的作用，根本不防水，特别是外墙，一定要打耐候胶，否则必漏无疑）

2、窗户玻璃与框的结合处，是用橡胶皮条进行密封，没有打胶，且皮条还是差的那种，经过太阳一暴晒，都已硬化，塑钢门窗加工工艺，已起不到密封效果，一下雨就会漏。

（如果是用胶条密封，一定要用三元乙丙胶条，否则日晒雨淋极易老化，安装了胶条也要再打一次耐候胶）

3、所谓的中空隔音隔热玻璃，就是在两块玻璃之间加了一圈铝条，不但铝条中没有加干燥剂，而且连中空玻璃的两块玻璃连接处的胶都没打过，只是用一块透明胶带把两块玻璃粘在一起。

（这种假中空玻璃不但起不到隔音隔热的效果，而且不用多长的时间，玻璃中间将会起雾，玻璃模糊不清，时间一长，玻璃将发霉变质，直接报废）

4、受力构件壁厚 1.4mm都不到。

（窗用铝型材壁厚符合现行国家标准级，塑钢门窗定制，受力构件壁厚 1.4mm，否则就有可能变形下坠）

5、铝合金门窗水密性能低指标可按下式取值且不小于150Pa。

（即铝合金门窗的水密性能不能低于2级指标，否则会造成雨天漏水）

6、所有窗户合页用的是穿透铝材的铁螺丝，已经生锈，加上铝材薄，长期开关的振动，使得合页螺丝已经松动，窗扇下沉变形。

（五金部件必须选用304不锈钢的，否则一旦生锈，塑钢门窗加工厂家，将危及整个产品的安全）

三、塑钢门窗的焊接

要看其焊接处是否平齐，塑钢门窗加工，是否有裂缝，内外的角缝清理得是否干净美观，用盒尺量度塑钢门窗的对角线尺寸，其对角线尺寸差应不大于3mm，对角线差越小显示工艺越精细，也利于安装。

四、塑钢门窗的五金件

五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响，所用的五金件看上去应显得厚实，且表面光泽度要好，保护层致密，没有碰划伤现象，重要的一点是开启应灵活。

五、塑钢门窗的加强型钢

按照国家标准对塑钢门窗的抗风压有不同的要求，塑钢门窗的框、扇的内腔需装配加强型钢，根据高度不同有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种厚度的加强型钢，以确保产品的坚固性和使用寿命。而有些厂家为了降低成本，则不装或装入不符合要求的加强型钢。

塑钢门窗定制-塑钢门窗加工-东跃公司诚信服务由六安市东跃装饰有限公司提供。“塑钢门窗工程,门窗安装,铁艺工程,活动板房”就选六安市东跃装饰有限公司，公司位于：安徽省六安市裕安区城南周谷堆，多年来，六安东跃装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：汪家东。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。六安东跃装饰期待成为您的长期合作伙伴！针对6%的钢门窗产品成分的问题，黄圻解释到：一些防火门、工厂大门、包括防盗门还有彩钢板生产，都归于钢门产品之中。同时本公司还是从事阳光房定制工程，阳光房订制工程，定制工程的厂家，欢迎来电咨询。