## 空心砖抓砖机 水泥砖装车机视频

产品名称	空心砖抓砖机 水泥砖装车机视频
公司名称	沂南县广成模具公司
价格	7600.00/台
规格参数	名称:水泥砖吊砖机 规格:28-39 用途:空心砖码砖机装车机
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村
联系电话	0539-3552228 13355060154

## 产品详情

空心砖抓砖机 水泥砖装车机 , 厂家生产空心砖夹砖机、

电瓶叉砖车,标砖码垛装车机,空心砖模具托板、水泥砖模具等、夹砖机采用三相动力电,本机器可以自由行走,可360度转向、升高(可升高3.5米)、臂杆长4.2米,电动遥控操作,即可以夹空心砖(一板3-6块等)又可以夹标砖实心(一板21块26块36块42块,51块,54块等),一人操作就能完成对各种空心砖、实心砖、水泥砖拆板、码垛、装车,我厂生产的空心砖标砖夹砖机质量有保障,放心使用。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在8%以上、温度小于8 的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐腐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用作泵阀的材料;普通不锈钢如34(Cr18Ni9)、316(Cr18Ni12Mo2Ti)对硫酸介质也用途有限。因此输送硫酸的泵阀通常采用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、高合金不锈钢(2号合金)制造。氟塑料具有较好的耐硫酸性能,采用衬氟泵(F46)是一种更为经济的选择。可以电动四轮前后行走转向,适合500斤内货物轻松升降,是水泥砖预制厂里一款省工省力省费用的机器。对空心砖和标砖准确进行码垛.拆板.装车一体,本机可电动遥控转向.升降.前后行走.是免烧砖厂省工省力的一款小型码垛机,也是现代砖厂必不可少的,空心砖的夹具是针对两孔三孔来进行夹砖,空心砖码垛机的工作就是把托板上的产品夹住码垛,将夹砖器放在空心砖内孔里,然后遥控操作升起,放在位置码垛即可。空心砖抓砖机水泥砖装车机可以直接装车,增加往返运输次数,提高工作效率。一次性夹紧,可以提高产品质量及数量,减少破损。空心砖码砖机有丰富的生产经验和先进的生产技术,公司拥有一支经验丰富和不断创新的技术团队,开发出了多种新型产品,我们根据客户的要求,也为了帮助用户解决码砖间

空心砖码砖机可以自由行走,可360度转向、升高(可升高3.5米)、臂杆长4.2米,电动遥控操作,即可以夹空心砖

50、240\*115\*49.盲道砖模具:250\*250\*60.工字砖模具:200\*160\*50面包砖模具:200\*100\*60.

题,弥补了市场空白。我厂生产的新型空心砖码砖机是一款真正能帮助用户去解决码砖装车这个问题。 常用空心砖尺寸:390\*190\*190、390\*180\*190、390\*240\*190、390\*185\*185标砖模具:240\*115\*53、240\*115\*

(一板3-6块等)空心砖夹砖机的工作就是把托板上的产品夹住码垛,将夹砖器放在空心砖内孔里,然后遥控操作升起,放在位置码垛即可,可对3块空心砖,4块空心砖,5块空心砖,6块空心砖进行装车码垛。标砖一板可夹8块.32.33.36.42.51块等,出来后直接用码垛机装车或码垛。具有优良的性能:不管是在系统刚加水运行(系统刚运行时,有大量的气体排出。)还是在系统压力过高需适度排水卸压时,都能可靠运行。自动排气阀的特点:性能可靠。排放装置材料使用PK-EP。和所有已知的合成材料相比,PK-EP

有好的性能和高的可靠性。PK-EP能承受高温(比排气阀的工作温度高很多)。O型密封圈使用优化材料EPDM,保证在高温下O型密封圈仍然有良好的弹性和运行可靠性。排气阀阀芯的内部弹簧采用特殊的材料,并采用镀镍不锈钢,防止氧化(如果氧化会影响阀芯的运动);排气阀的排气机制非常可靠,在出厂前每只阀均通过排气实验和压力密封实验。

## 【标题【图片】】特点:

- (1) 码垛两层以上,减少占地面积。
- (2) 可以直接装车,增加往返运输次数,提高工作效率。
- (3) 不受工作天气影响,不需停产,工作效率提高。
- (4)一次性夹紧,提高产品质量、数量。
- (5)减少工人数量,降低企业生产管理费用。粉碎机和破碎料接触到所有地区的不锈钢材料制造,耐腐蚀性好。围绕全封闭,容易清洗,机\*壳的加工,壁要平整,表面光滑,医药,食品和化工生产更符合国家标准。本机是目前国内生产。当材料进料口进入机立即被高速旋转的锤片(齿片),破断铸造材料击中破碎线路板,当物料在破碎机在多次冲击和连续孔尺寸小,下屏幕可以通过屏幕孔,进室内的风扇叶片旋转,造成负面压力将吸出的材料,通过风扇叶片吹到的结算设备本机配有三圈活动在主轴齿轮盘,粉碎室上盖与固定齿盘,固定齿盘套双圈的带齿的固定齿圈。