

5#韩版防水拉链码装 RBR/瑞泰

产品名称	5#韩版防水拉链码装 RBR/瑞泰
公司名称	石狮市骏驰贸易有限公司
价格	3.00/码
规格参数	品牌:RBR/瑞泰 拉链质地:尼龙拉链 拉链功能:防水
公司地址	福建省泉州市石狮市新法院对面迪亚三楼
联系电话	86 0595 85227780/13959980465 13505952963

产品详情

品牌	RBR/瑞泰	拉链质地	尼龙拉链
拉链功能	防水	拉链颜色	多色可选
拉链款式	码装	质量等级	优等品
是否码装拉链	是		

韩国版防水拉链条装描述：

1材料：

- (1).尼龙布带:采用特殊工艺缝合而成,保持布带中缝细密,有回弹性,防止水从缝隙中渗入.
- (2).tpu膜:采用全环保进口韩国seokwangtpu膜(哑光,亮光)
- (3).粘结剂:采用德国拜耳公司tpu与纺织品专用粘结剂.
- (4).拉头:拉片可为客户订制形状,可采用喷漆,电泳,挂喷,电镀等

2工艺：

- (1).贴合设备:引进韩国tpu与纺织品贴合技术的全套设备.
- (2).拉链生产设备:采用全自动防水拉链生产设备从,选料----定寸----超声波贴胶----注塑-----检验-----包装-----成品.

3性能: (1) .贴合牢度:tpu膜与布带贴合牢度达到(剥离强度128/25mm)标准:gb/t2790—1995

(2) .水洗,干洗:60度水温80次(只加入洗衣粉,不添加任何化学药品)

(3) .平拉次数:大于5000次

(4) .低温,高温:零下40度无异常,高温170度

4品种:包括《哑光,亮光》,《3号,5号,8号,10号》等防水拉链规格。

5型号及规格:3号闭口,5号闭口,5号开口等.

5用途:应用于服装,箱包,帐篷,雨衣,防水鞋等领域,此款防水拉链特别适用于服装的无缝贴合技术上。

6售后服务:本公司以最佳的信誉,最好的质量,最优的价格,服务广大客户,共图发展。

交货期:8天左右

注明:此款韩国版防水拉链,改变了传统防水拉链贴胶有泛白的现象。

防水拉链使用注意事项:

1熨烫:熨烫很有可能成为防水膜脱落的原因,请尽量避免熨烫。

如需熨烫请放上薄布后操作。

2洗涤:洗涤时为了避免损伤防水膜,必须把防水拉链拉好后洗涤,晾干时请自然晾干。

3干洗:由于干洗化学药品的品种太多,防水拉链的干洗条件很有可能跟衣物面料的干洗条件不同,请所有使用本公司防水拉链的用户在使用本公司防水拉链前,请亲自确认后使用。

4.颜色:请勿将产品放置于阳光下直射,否则将产生产品颜色变淡,变黄等异状.由于聚氨酯的特性,拉链的颜色可能与胶面的颜色变深一点.

5成品衣物类包装:为防止在运输途中拉链上的颜色扩散到衣物内部面料,请在包装时衣物和衣物之间、衣物内部使用包装用薄纸。

6其他:使用本公司防水拉链的所有客户,请在使用之前事先做个实验确认是否符合自家公司使用条件。

注意:如果因为未执行上述注意事项发生的问题,本公司概不负责。

选购防水拉链时的重要提示因防水拉链在不同环境有不同的适应性,因此在选购防水拉链时应向厂家特别提出:一、防水拉链应用在哪类产品上(如滑雪衣、冲锋衣,箱包,雨衣、账篷、需洗水的牛仔服或酸性较大的皮制品类)或其他特别要求。二、对拉链成份的要求,是否需不含偶氮(azo),不含镍,或可过检针器。

三.尼龙布带是否要做防水剂处理

四.防水拉链高温,低温情况。

五.防水拉链是不是要做无缝结合

注:请各位网友,尊重一下版权,勿盗用本公司的图片。《版权所有》