恒温恒湿箱维修K 高低温箱维修 汕头恒温恒湿箱维修

产品名称	恒温恒湿箱维修K 高低温箱维修 汕头恒温恒湿箱维修
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

控制器仪 温湿度控制仪表采用(触摸屏)全进口超大屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。

控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。

具有120组程式12000段999循环步骤的容量,每段时间设定00大值为99小时59分。

资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,恒温恒湿箱维修K,避免人为触摸而停机。

具有RS-232或RS-485通讯界面,恒温恒湿箱维修H,可在电脑上设计程式,恒温恒湿箱维修D,监视试验过程并执行自动开关机等功能。

具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精00确稳定。

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。

加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。

水路系统管路电路系统方便维护和检修。

箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,汕头恒温恒湿箱维修,可避免不必要的能量损失。

箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。

恒温恒湿试验机维修,高低温试验箱维修,冷热冲击试验箱维修,低温箱维修,盐雾试验箱维修,耐腐

蚀试验箱维修,厂家工程司上门维修,价格合理优惠,欢迎来电咨询洽谈

恒温箱主要由以下部分组成:

箱体(内箱304不锈刚+外箱烤漆,防腐蚀,防生绣)

冷冻系统(法国进口泰康牌压缩机,节能,故障率低,使用寿命长)

电路系统(大品牌)

控制系统(可编程触摸屏控制,连接USB数据导入导出,远程控制)

恒温恒湿箱维修K-高低温箱维修-汕头恒温恒湿箱维修由广东涵硕仪器设备有限公司提供。恒温恒湿箱维修K-高低温箱维修-汕头恒温恒湿箱维修是广东涵硕仪器设备有限公司升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:苏朋。