

大功率整流柜 华维

产品名称	大功率整流柜 华维
公司名称	株洲市华维变流数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:华维 型号:KHS-60KA/240V
公司地址	中国 湖南 株洲市 湖南省株洲市石峰区红旗北路186号
联系电话	86 0731 28436893 13807336044

产品详情

是否提供加工定制
型号

是

KHS-60KA/240V

品牌

用途

华维

本系列产品主要用于铝、锌、镁、钠、铜、铅、锰等有色金属电解；食盐电解；水电解制氢；钢丝加热；也可用作直流电弧炉、石墨化炉、矿冶炉等负荷的直流电源。

名称	大功率整流柜
型号	khs-60ka/240v
用途	本系列产品主要用于铝、锌、镁、钠、铜、铅、锰等有色金属电解；食盐电解；水电解制氢；钢丝加热；也可用作直流电弧炉、石墨化炉、矿冶炉等负荷的直流电源。
特点	<p>整流电路</p> <p>三相桥式电路</p> <p>三相桥式同相逆并联电路</p> <p>双反星电路</p> <p>双反星同相逆并联电路</p>

额定直流输出

电压： 1500v

电流（单柜）： 45ka（三相桥）； 90ka（双反星）

整流元件

大功率晶闸管

大功率二极管

稳流形式

晶闸管控制稳流

饱和电抗器控制稳流

额定直流输出

电压： 1500v

电流（单柜）： 45ka（三相桥）； 90ka（双反星）

单台整流柜脉波

6脉波

12脉波

序号	型号与规格	额定输出		功率元件 冷却方式	外型尺寸 宽×深×高
		电流	电压		
1	kglf-100/50-120	100a	50-120v	风冷	800×800×2200
2	kglf-200/40-140	200a	40-140v	风冷	800×800×2200
3	kglf-250/40-140	250a	40-140v	风冷	800×800×2200
4	kglf-300/40-140	300a	40-140v	风冷	800×800×2200
5	kglf-350/40-140	350a	40-140v	风冷	800×800×2200
6	kglf-400以上	>400a	50-180v	风冷	800×800×2200

