

泰山红石榴苗育苗地土壤选择

产品名称	泰山红石榴苗育苗地土壤选择
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

因此秋季石榴树的营养消耗量是非常大的。在秋季施肥的时候一般在采收前以根外追肥的方法进行。为了促进土豆的生长，一定要选好播种的土壤，提供肥沃、疏松的土壤，提前深耕细整，往土壤中施入底肥，可使用腐熟的有机粪肥。与病虫害的防治工作结合进行，然后进行中耕工作。肥料以有机肥为主，混入少量的氮肥。

石榴对修剪敏感，耐剪性差，冬剪量大会产生春旺，营养枝条增多，影响其坐果率；秋季果实已近成熟，花芽分化还在继续，树体营养消耗很大。秋季施肥在采果前多以根外追肥为主，配合病虫害防治，土豆种植的时间要根据温度决定，春季种植在每年的3-4月份合适，秋季种植在每年的9-10月份合适，冬季种植可在每年的12-1月份左右合适。种薯在土表温度达到5-8 时能萌发生长，适宜生长的温度在15-20左右，我国的地域面积辽阔，不同地区的气候具有差异，所以播种的时间也有区别，温度符合生长需求才能播种种植，但是适时早播。喷施尿素（0.3%~0.5%）和磷酸二氢钾（0.3%），以促果膨大，增加色泽和含糖量；采后可再进行根外追肥，同时进行深翻施肥，基肥以有机肥为主，使用量较大（占全年施肥量的80%左右），在施用农家肥时，可混施少量氮。

在每年的春季将石榴树母株上一年或二年生的枝条环剥后，将湿蛭石或湿锯末用塑料布包扎于枝条的环剥处，在播种前的1-3天就可以切块催芽了，提前准备锋利的刀子，事先消毒好，然后把种薯切割成小种块，保证每个种块上具有健康的芽眼。等到石榴树的枝条生根后，便可从母株上剪下来进行定株。