## 黑籽石榴石榴苗日光管理介绍

产品名称	黑籽石榴石榴苗日光管理介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

春季出室后,气温高于10 时,要加强肥水管理,每半能施肥一次,以氮磷钾三元素或多元素的复合肥料为好,冬季落叶后进行一次全面修剪,把当年生的枝条剪短1/3-2/3,使其错落有致。冬季移至冷室内或在室外避风向阳处越冬,只要保持盆土不结冰,即可安全越冬。不能单施氮肥,否则易徒长枝条,不利于生殖生长。浇水要做到"间干间湿"进行,不干不要浇水,浇则要浇透

套袋的方法先撑袋,手握拳使果袋胀圆,将果袋套向果实且悬于袋内,果实不直接接触果袋,用果袋口边上的细铁线将袋口收紧固定在果柄台基部位或果柄着生在枝条的部位上即可。套膜袋时,打开袋口,把果实套入,置于袋的中央,紫藤喜阳光充足,稍耐阴,耐寒。可放光线明亮处,生长期浇水做到不干不浇,浇则浇透,8月后使盆土偏干,有利于来年多开花。春、夏季节的生长期每7-10天施一次以磷肥为主的腐熟稀薄液肥,来促使花芽形成,花期和8月后都要减少施肥,落叶后停止施肥。下留整个膜袋长度的1/2,用力方向要始终向上,以免拉掉果子。封袋口时,双手各捏住膜袋的一头,并向相反方向在枝条上绕一圈,打结扎紧,以免被风吹掉。将果实由下至上套入果袋,置于袋的中央,注意尽量不要让果实接触果袋,然后把纸袋从两边向中间捏成皱褶用袋子侧边的细铁丝卡紧。若果实的果梗紧贴在果枝上,套袋时应连同结果枝一并套入,不可扭伤果枝或扭伤果袋。

疏除萌枝(萌蘖生成的嫩枝)、下垂枝、横生小枝、病虫危害枝、枯枝,使枝条稀稠合适分布均匀,春季发芽后及时抹去过密的芽,使养分集中有利开花。每1-2年的春季萌芽前翻盆一次,去掉部分旧土,在盆底放些腐熟的动物蹄片、碎骨渣等含磷量较高的肥料做基肥。盆土宜用疏松肥沃、排水良好的微酸性土壤。树冠通风透光良好。石榴树谢花时,适当疏剪些细弱枝条,减少养分的消耗。