

大秋甜柿柿子苗日光管理介绍

产品名称	大秋甜柿柿子苗日光管理介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

入秋后，要控制氮肥，增施磷、钾肥，以提高枝条木质化程度和树体抗寒能力。入冬寒潮来临前，主要是错开播种时间的方法，避免甜玉米和其他品种花期相遇，两个品种播种时期间隔20-25天为宜，如果大面积连片种植，那么可适当降低隔离标准。采取覆土、地面覆盖、设立风障、搭设塑料大棚等保温防冻。

无论是培养主枝或侧枝，当新梢方向合适，角度较小时，6月份在新梢木质化以前，按理想角度和方向拉枝，7、8月份分别待新梢长至一定长度，再按理想角度拉一次枝，使枝条按理想生长。因为甜玉米的种子一般籽粒较瘪、粒小，所以在播种后出苗要比普通玉米种子较困难，所以在播种前要精细整地。在种植时要选在土质疏松、土壤肥沃、排灌方便的地块，在前茬收获后应该及时翻耕20-30厘米，结合翻耕施足基肥，一般每亩施入腐熟的有机肥1000-1500公斤、过磷酸钙30-40公斤、硫酸钾20公斤，有条件的地方还可以采取育苗移栽的方法进行种植。也可将枝在木质化前用E形铁丝夹夹弯，使成想角度。应刮掉老皮、翘皮、摘除挂在柿树上的虫果集中烧毁，可消灭当年的柿蒂虫蛹、幼虫，减轻来年的危害，确保柿树健壮生长，进而提高果品质量。

为了固定砧木和接穗，在嫁接后一般会用塑料薄膜缠绕在接口处，这样也能隔绝外界病菌等。甜玉米主要用途是在市场上出售鲜果穗或供应加工厂生产罐头食品，种植上和普通玉米是完全不同的，而且它不耐贮藏。所以种植甜玉米要根据市场的需要量和工厂的加工能力，订单进行分期播种，并且早、中、晚熟品种搭配，以提高经济效益。播种时一般每穴3-4粒，在播种后及时覆土，播种深度也要比普通玉米略浅。等嫁接成活后要及时将塑料薄膜去掉，避免固定在接口处导致接口处较枝条两端细弱，对枝条的营养生长不利。