

# HANKISON E5-20滤芯

产品名称	HANKISON E5-20滤芯
公司名称	杭州富阳区新登镇超滤五金经营部
价格	78.00/支
规格参数	品牌:佳洁 弄号:齐全 规格:齐全
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
联系电话	057185047316 13456789955

## 产品详情

### HANKISON E5-20滤芯

国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询！。【2】HA

#### NKISON E5-20滤芯

工作大压差：210 (MPa)

滤芯形式：线绕滤芯

材质：玻璃纤维

适用对象：空气

适用范围：过滤器

性能：耐酸,耐碱,耐高温,耐低温

过滤精度：5

工作温度：120 ( )

类型：

规格：30\*94

用途：空气过滤

原水压力：210 (

进出口径：12 (m

型号：E5-20 滤芯

过滤面积：1

品牌：HANKISO

美国汉克森HANKISON 精密干燥过滤器:::

HANKISON 精密过滤器工作压力：标准7kgf/cm<sup>2</sup> 大17.6kgf/cm<sup>2</sup>

HANKISON 精密过滤器高使用温度：C、T、A、AA、H级 66

HANKISON 精密过滤器平均压降：0.07kgf/cm<sup>2</sup>

HANKISON 精密过滤器高除油效果：残留油分含量0.001ppm (w/w)

HANKISON 精密过滤器滤芯使用寿命：C、T、A、AA级8000小时，H级1000小时

美国汉克森过滤器（HANKISON FILTER）精密级别：

9级汉克森滤芯：适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物，大残留油份含量5ppm w/w； 双级过滤，一级为两根不朽孔管，进行10微米机械分离，第二级为深层纤维介质滤除3微米的固态和液态介质；

7级汉克森滤芯：适用于滤除液态水和油，可滤除小至1微米的固态颗粒，1.0ppm w/w；

内外滤芯皆防腐蚀，双级过滤，一级为纤维介质与介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒，第二级

为多层环氧树脂粘合混合纤维介质，凝结油雾和滤除固态颗粒； 5级汉克森滤芯：适用于凝结

细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒，大残留油份含量0.01ppm w/w； 内外滤芯皆防腐蚀，双级过滤，一级为多层纤维介质和介质滤网滤除较大的颗粒，在空气进入第三级过滤前进行预过滤，第二级为多层矩阵混合纤维介质，滤出极细小的凝聚物，外涂膜封闭式泡沫套筒；

3级汉克森滤芯：适用于凝结极细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒，大残留油份含量0.01ppm w/w； 内外滤芯皆防腐蚀，双级过滤，一级为涂膜封闭式泡沫套筒，进行过滤和气流分散，第二级为多层矩阵混合纤维介质，滤除极细小的凝聚物，外涂封闭式泡沫套筒；

1级

汉克森滤芯：适用于活性炭通常可吸收的油蒸汽和碳氢化合物蒸汽，可滤除小至0.01微米的固态颗粒，

大残留油份含量0.003ppm w/w； 内外滤芯皆防腐蚀，双级过滤，一级为极精细的活性炭粉稳定

层，可滤除大部分油蒸汽，第二级为多层纤维介质，粘合微精活性炭粉，可滤除残余的油蒸汽，多层精

细介质，可防止污染物游移，外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移，在额定运行条件下，设计寿命可

达到1000小时。型号主营；HANKISON滤芯E9-12 E9-16 E9-20 E9-24 E9-28 E9-32 E9-36 E9-40 E9-44 E9-48

E9-PV

HANKISON滤芯E7-12 E7-16 E7-20 E7-24 E7-28 E7-32 E7-36 E7-40 E7-44 E7-48 E7-PV

HANKISON滤芯E5-12 E5-16 E5-20 E5-24 E5-28 E5-32 E5-36 E5-40 E5-44 E5-48 E5-PV

HANKISON滤芯E3-12 E3-16 E3-20 E3-24 E3-28 E3-32 E3-36 E3-40 E3-44 E3-48 E3-PV

HANKISON滤芯E1-12 E1-16 E1-20 E1-24 E1-28 E1-32 E1-36 E1-40 E1-44 E1-48 E1-PV

E9-12L E9-16L E9-20L E9-24L E9-28L E9-32L E9-36L E9-40L E9-44L E9-48L

E7-12L E7-16L E7-20L E7-24L E7-28L E7-32L E7-36L E7-40L E7-44L E7-48L

E5-12L E5-16L E5-20L E5-24L E5-28L E5-32L E5-36L E5-40L E5-44L E5-48L

E3-12L E3-16L E3-20L E3-24L E3-28L E3-32L E3-36L E3-40L E3-44L E3-48L

E1-12L E1-16L E1-20L E1-24L E1-28L E1-32L E1-36L E1-40L E1-44L E1-48L

公司名称：杭州佳洁机电设备有限公司 地址：杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园B幢）

电话：0571-85047316 传真：0571-86465021

手机：13456789955

E-mai:zsp615@163.com 网址：<http://86467568.com>

联系人；潜龙军