

# 厂家直销国六柴油车环保尿素【汽车尾气处理液】促销价格，产地货源

产品名称	厂家直销国六柴油车环保尿素【汽车尾气处理液】促销价格，产地货源
公司名称	茂名市东海石化有限公司
价格	1.80/KG
规格参数	尿素含量:32.5 密度:1090.9 缩二脲:0.29
公司地址	茂名高新技术产业园河南片区B-03房
联系电话	0668-2216968 13926725383

## 产品详情

厂家直销国六柴油车环保尿素【汽车尾气处理液】促销价格，产地货源

产品概述：

I 本品为氮氧化物(N0x)选择性还原剂，适用于装有SCR系统柴油发动机的车

I 本品通过与氮氧化物(N0x)发生选择化还原反应，将其转为氮气、水、从而降低氮氧化的排放。

规格

10kg\*1\*2瓶、20kg/1桶、1吨/桶

执行标准

执行标准：GB29518-2013

用途：

用于装有SCR系统柴油发动机的汽车

## 注意事项

### 防止儿童接触

加注时，请注意勿洒落或溢出

加注时，务必注意不要让尘土或沙粒等异物储液罐内

加注时，注意储液罐的安全容量，留有膨胀空间，防止本产品溢出

加注时，若有必要，请戴护眼镜及安全手套

本产品勿长时间接触眼睛和皮肤，若不慎入眼，请立即用大量清水冲洗眼睛15分钟以上，并迅速就医，若不慎接触皮肤，请立即脱去本产品附着的衣物，并用清水冲洗皮肤；若接触部位持续疼痛或红肿，请立即就医。

若不慎饮用，立即用大量水或牛奶并迅速就医。

请勿把本产品与其他试剂准体（包括水）混合或加热使用。

### 储运注意：

保持包装密封，防止阳光直射

### 禁止倒置

当存储温度低于-11 时，该产品将凝固。解冻后不会影响产品质量，解冻温度不超40 。

储存期24个月。

### 火灾及泄漏时的处理

本产品属于不可燃品，若周期环境发生火灾，请立即将本产品转移安全场所。

柴油机尾气处理液（国内谷称为：汽车尿素，车用尿素，汽车环保尿素），是SCR技术

## 尿素尾气处理液质量指标报告

检测项目	检测方法	单位	检测结果	限值
尿素含量	GB 29518-2013	%	32.5	31.8 ~ 33.2
密度	GB/T 4472-2011	kg/ m3	1090.9	/
折光率	20nD	1.3836	1.3814 ~ 1.3843	
碱度	%	0.02	0.2	
缩二脲	0.29	0.3		
醛类	mg/kg	<0.01	5	

不溶物	5.4	20
醛酸盐	0.06	0.5
铬	0.053	
锌	<0.05	
镍	0.065	
铜		
铁	<0.10	
铝		
钠	0.10	
镁		
钾		
钙		
一致性确认	与图考谱图一致	

## 产品简介

柴油机尾气处理液（国内俗称为：汽车尿素，车用尿素，汽车环保尿素）是SCR技术中必须要用到的消耗品。SCR系统包括尿素罐（装载柴油机尾气处理液），SCR催化反应罐。SCR系统的运行过程中：当发现排气管中有氮氧化物时，尿素罐自动喷出柴油机尾气处理液，柴油机尾气液和氮氧化物在SCR催化反应罐中发生氧化还原反应，生成无污染的氮气和水蒸气排出。

发动机生产商开始使用SCR技术(Selective Catalytic Reduction Technology选择性催化还原技术)来达到环保部门的要求。如果不装载柴油机尾气处理液，或纯度不够、或质量伪劣，都会发生车辆发动机自动减速。同时，质量伪劣的柴油机尾气处理液会污染SCR催化反应罐中的催化剂，造成严重后果。

茂名市东海石化有限公司以“客户诚信至上，质量效率赢百家”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。我司位于历史悠久，资源丰富，交通便利，经济发达的中石化油城之首茂名。

主要研发生产：

车用尿素/尾气处理液/汽车环保尾气处理液/SCR尾气处理液/国六柴油车尾气处理液

车用油类：汽油机油，柴油机油；

工业润滑油类：18#双曲线油/汽轮机油透平油/液压油/齿轮油/液力传动油/真空泵油/轴承油/导热油/导轨油/蜗轮蜗杆油/防锈油/防冻液/防锈乳化油/润滑脂/空气压缩机油/锭子油/电机油/工业级白油/溶剂油/基础油等产品