

小型餐具洗涤污水处理设备

产品名称	小型餐具洗涤污水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	13000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

小型餐具洗涤污水处理设备

二次污染防治

1臭气防治

- a、污水站各池体均被密闭，以防臭气外逸;
- b、各可能产生异味的池体分别设置空气管进行曝气和好氧消化，从而尽可能减少异味产生。

2噪声控制

- a、系统设施设计在厂区角落，对外界影响小;
- b、风机选用低噪声型，本机噪声 80dB，风机进出口均采用消声器，底座用隔震垫，进出口风管用可挠橡胶软接头等减震降噪措施;
- c、确保周围环境噪声：白天 60dB，晚上 50dB。

3污泥处理

- a、污泥处理过程中产生污泥部分排入污泥池进行重力浓缩和好氧消化分解，从而减少污泥体积，提高污泥稳定性;
- b、污泥池内剩余污泥由清洁管理部门定期抽吸外运，从而有效地解决污泥出路避免二次污染的产生。

六、电气控制和生产管理

1工程范围

本自动控制系统为污水处理工程工艺所配置，自控专业主要涉及的内容为该污水处理系统中水泵与液位的连锁、报警、风机的交替动作、电磁阀的定时工作等。

2控制水平

自动与手动结合。

七、安全防护、消防

1安全防护

针对工程自身的安全问题，污水站设计时采取以下措施，确保生产的安全性：

(1)各设备均设必要的防护措施，以确保安全运行。

(2)各种用电设备均按照国家有关标准做好接零接地保护。

(3)电气设备及所有传动机械和传动机械设备的布置注意留有足够的安全操作距离及设置安全防护罩。

(4)污水处理系统设有超越、溢流管线，防止设备失灵造成事故。

(5)污水处理系统在运行前制定相应的安全规程，操作人员上岗前进行必要的专业技术培训，以确保污水处理站正常运转。

2消防

依据《建筑设计防火规范》(GB116-87)及国家下发的相关规范及文件：

污水站内所有建筑按二级耐火等级设计，其墙、柱、梁、楼板、楼梯、吊顶等均采用非燃烧体耐火材料。

污水站不需设室外消防栓，只需在设备间内设足够数量的干粉灭火器即可。

八、售后服务

1质量保证和检验、验收

(1)质量保证

保证提供的设备是采用全新的、合适的材料和先进的工艺制造的没有任何缺陷、未经使用过的产品。

具有可操作的质量保证程序及相应的文件，并在生产本批产品时能严格执行质量保证程序文件。

在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证完全符合本技术书和确认的设计图纸的要求。

供方保证所提供的设备能够符合工艺参数的要求。

(2)检验和验收

设备的检验和验收将按照相应标准的规定进行。在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产

品的各个阶段均按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。