

# 天津pe螺旋管 pe螺旋管厂家 久塑科技

产品名称	天津pe螺旋管 pe螺旋管厂家 久塑科技
公司名称	天津久塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市经济技术开发区第十一大街55号天津中财型材
联系电话	15222208203

## 产品详情

### 埋地PE管的施工方案!

#### 埋地PE管的施工方案

- 1、埋设深度应根据冻土层深度、使用要求、埋地条件等因素综合确定，通常至少在深冷冻线以下0.3m，且应符合如条件:当管径de50时，管顶埋深为0.7—1.0m;
- 2、沟底应连续、平整、沟底表面不得有碎石、硬块和其他突出物。
- 3、PE管道可以直接敷设在未经扰动的原土基础上，如果地基为岩石、砾石时，需铺设0.1~0.15m厚的细土或砂垫层;凡可以引起管道系统不均匀沉降的地段，其基础应进行处理或采取其他防沉降措施。
- 4、管道系统中，阀门、消防栓或者其他附属材料设施等接点处应设立独立的基础，并与之固定，同时采取防沉降措施。

### 铝塑复合管在家装中的应用

- 1、铝塑复合管 铝塑复合管是目前市面上较为吃香的一种管材，pe螺旋管厂家，由于

其质轻、耐用而且施工方便，其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时，由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。

2、 不锈钢复合管 不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多，在一定程度上，性能也比较相近。同样，由于钢的强度问题，施工工艺仍然是一个问题。

3、 PVC管 PVC（聚）塑料管是一种现代合成材料管材。但近年技界发现，能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞，pe螺旋管零售，对人体内、肝影响甚大，天津pe螺旋管，会导致、损坏，破坏人体功能再造系统，影响发育。一般来说，由于其强度远远不能适用于水管的承压要求，所以使用于自来水管。大部分情况下，PVC管适用于电线管道和排污管道。

### PE管工艺流程和安装要求

熟悉设计图纸、资料，弄清主PE管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。

熟悉现场情况，了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。

根据管道平面和已有控制点，并结合实际地形，做好实测数据整理，绘制实测草图。

进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测，闭合差符合设计要求后，进行导线点、水准点的加密，每60

米范围内有一个水准点，加密点必须进行闭合平差，水准点的闭合差为20 L，确保加密点的准确，以满足排水管

高程、线型控的精度。

天津pe螺旋管-pe螺旋管厂家-久塑科技(推荐商家)由天津久塑科技有限公司提供。天津久塑科技有限公司是从事“pe管pvc管材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：樊经理。