

福意联FYL-YS-100E（温度2-8度）

产品名称	福意联FYL-YS-100E（温度2-8度）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联FYL-YS-100E（温度2-8度）单锁双锁福意联企业致力于低温设备、冷藏设备、恒温设备、加温设备的开发、生产与贸易的科技型企业，拥有一批在冷藏，恒温开发方面具有丰富经验的高素质设计人员的研发队伍，研发的产品广泛应用于实验室，医用，科研，，化工，电子，食品检测等行业。

医疗冷藏冰柜2-8 带双锁由福意联制造。公司凭借雄厚的技术实力与高端的立足点，不断打造出高性能高品质的“福意联”产品，使客户得到增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系；福意联热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

【型号】 FYL-YS-100E

【容积】 100L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50Hz

【额定输入功率】 85W

【噪声（声功计）】 39dB(A)

【箱内温度控制范围】 2 ~ 8

【箱体尺寸】（WxDxH） 480x490x845mm

【制冷剂/用量】 R600a/29g

【箱体净重】23 kg

【安全锁】双锁

三、产品特点：

1.高稳定性：采用微电脑控制，无氟压缩机，性能更加稳定。

2.高精性：按键调节，温度精度高。

3.设计：采用压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）。

4.低功耗：日耗电量仅0.38KWh。

5.安全工质，操作方便，美观大方，医用材料，储存物品更加安全。

6.直径4mm漆包可活动层架，自由调节，操作方便简单。

7.配置安全门锁。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙1把

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷

、恒温双向方式，温度控制在2~48 之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，
温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确
保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

医疗冷藏冰柜2-8 带双锁特点：

- 1、三层透明玻璃门设计，内设照明灯，方便观察；
- 2、*门锁设计，防止随意开启。按键锁设计防止意外碰触，更改温度。

- 3、节能设计：强制风循环系统，控温均匀迅速，可防止凝露。
- 4、故障报警：温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。
- 5、制冷剂：无氟制冷剂
- 6、外箱材料采用冷轧钢板，表面喷粉防静电处理。
- 7、内胆材料采用PS板材。
- 8、工作环境：温度25 ~45 ，湿度<85%.
- 9、额定电压：220V/50Hz,宽电压范围180~250V
- 10、多层搁物架设计并有搁物条，可合理地调整间隙，充分利用空间。
- 11、整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的

医疗冷藏冰柜2-8 带双锁实际案例图片