

# PA66 10B40 美国杜邦 杜邦10B40 40%矿物增强 耐高温尼龙66

产品名称	PA66 10B40 美国杜邦 杜邦10B40 40%矿物增强 耐高温尼龙66
公司名称	上海米斗塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层（注册地址）
联系电话	18721023457

## 产品详情

基本性能额定值单位测试方法

3.5

IZOD冲击强度

(-40 (-40 ))

32(0.6)

(23 (73 ))

32(0.6)

物理性能额定值单位测试方法

90(13.1)

拉伸强度 (-40 (-40 ))

130(18.9)

比重		1.51
硬度 (Scale R)		121
吸水性		
(24h)		0.7
(饱和)		4.7
机械性能	测定值单位测试方法	
(-40 (-40 ))		2
(23 (73 ))		2.5
(77 (170 ))		11
(121 (250 ))		15.5
拉伸模量		9000(1300)

剪切强度 58(8.4)

弯曲模量

(-40 (-40 )) 8000(1160)

(23 (73 )) 8620(1250)

(77 (170 )) 2930(425)

(121 (250 )) 1380(200)

弯曲强度 152(22.0)

缺口冲击强度

(-40 (-40 )) 2.5

(-30 (-22 )) 2.5

电性能  
体积电阻率 定值单位测试方法 1 E15