

电热恒温干燥培养箱

产品名称	电热恒温干燥培养箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

电热恒温干燥箱有效容积： 280L是的干燥设备，主要能满足的各类腔镜、湿化瓶、手术刀、止钳、镊子、抽吸装置、导管、换药管、各种盘子、圆桶、测压器等器械和物品在前的彻底干燥，达到前的干燥指标，供应室器械干燥箱是手术室、供应室及的高设备。

电热恒温干燥箱有效容积： 280L由福意联制造。福意联有限公司是一家恒温、冷藏设备的公司。我们的客户来自很多行业（研究，生物制药，农业，环境保护等）。除了推荐和提供优异的服务和产品，我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信，不断**是我们始终不变的经营理念。

电热恒温干燥箱有效容积： 280L用于医用器械的干燥和恒温保存。也可用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

电热恒温干燥箱有效容积： 280L特点：

内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度

制冷系统与制热系统结合，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。

PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡

密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好

温感探头，自动显示箱体内部温度，三层强度中空玻璃门，保温效果好

门体*锁设计，自动化霜，外门防凝露，多种故障报警，有效保物品*

电热恒温干燥箱有效容积： 280L实际案例图片