

哈尔滨300ZJ I 65卧式渣浆泵 特工流体设备

产品名称	哈尔滨300ZJ I 65卧式渣浆泵 特工流体设备
公司名称	河北特工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市友谊大街122号振二街北苑6号商铺
联系电话	13931867177

产品详情

1) 300ZJ-I-65卧式渣浆泵 泵体结构：1泵体采用内外双层金属结构2泵壳为垂直中开式3出水口位置可按45°间隔，旋转八个不同位置安装使用，

2) 300ZJ-I-65卧式渣浆泵 轴承润滑：按轴承箱结构不同分为：1箱式采用稀油润滑2简单是采用油脂润滑3轴承箱采用稀油或油脂润滑

150ZJ-I-A65

150ZJ-I-A63

150ZJ-I-A60

150ZJ-I-A58

150ZJ-I-A55

150ZJ-I-C58

150ZJ-I-A57

150ZJ-I-A50

150ZJ-I-A48

150ZJ-I-C42

150ZJ-I-A42

300ZJ-I-65卧式渣浆泵300ZJ-I-65卧式渣浆泵300ZJ-I-65卧式渣浆泵300ZJ-I-65卧式渣浆泵

磨损和水力性能的问题：为了减少磨损，应该使转动部件和流体的流速保持足够低，泵体硬质合金衬里或弹性润滑材料截面厚度应增加，以满足实际运行的需要。叶轮的径向剖面一般接近矩形，且在垂直面上使用前端密封减少轴向旋转面积，泵壳一般设计为半螺旋型或者环形，使得在效率点附近较宽的范围内保持较小的磨损量。当需要输送大颗粒的固体时，内置闭式叶轮的宽度通常较大，叶片数量也减少到2-3片，在提高泵的磨损的前提下，泵的水力性能会有不同程度的降低。

300ZJ-I-65卧式渣浆泵300ZJ-I-65卧式渣浆泵轴封形式：1副叶轮油封：适用于单级泵及串联使用的一级泵，对其停车密封用填料的润滑可采用常压清水或油脂
2填料轴封：适用于串联使用的第二级泵及其以上的泵，需用轴封水

300ZJ-I-65卧式渣浆泵300ZJ-I-65卧式渣浆泵传动方式：具有直联、皮带、液力、变频调速等传动方式，根据用户需要也可串联或并联使用。

250ZJ-I-A103

250ZJ-I-A96

250ZJ-I-A90

250ZJ-I-A85

250ZJ-I-A83

250ZJ-I-A80

250ZJ-I-A78

250ZJ-I-A75

250ZJ-I-A73

250ZJ-I-A70

250ZJ-I-A68

250ZJ-I-A65

250ZJ-I-A63

250ZJ-I-A60

