

黔晋机械厂家直销 间隔输送带批发价格 福建输送带批发价格

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 黔晋机械厂家直销 间隔输送带批发价格 福建输送带批发价格 |
| 公司名称 | 晋江市黔晋矿山机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省晋江市海峡国际五金机电城A区7栋 |
| 联系电话 | 13559649716 13559649716 |

产品详情

耐酸碱输送带的存储以及日常保养

耐酸碱输送带在运输和贮存中，应防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋，并距离发热装置一米以外。贮存期间，输送带须成卷放置，不得折迭，放置期间应每季翻动一次，另外贮存仓库温度宜保持在18-40 之间，相对湿度宜保持在 50- 80 %之间。

耐酸碱运输带选用棉帆布、尼龙帆布或聚脂帆布作带芯、带体弹性好、成槽性能好，使用伸长率小。选用耐酸碱的材料加工制成的覆盖胶，具有良好的抗化学腐蚀性能和良好的物理性能，轻型输送带批发价格，适用于和酸碱接触的工作环境，如磷肥制造，海水晒盐。

PVC输送带特种芯带的特点及使用

PVC输送带钢绳芯带：用多根挠性好而强度高的特殊钢丝绳代替纤维织物带芯的输送带。60年代起，

钢丝绳芯带大量应用，它的破断强度可高达7000牛/毫米，弹性伸长小，横向刚度小，耐冲击性能好。长距离带式输送机大多使用这种输送带，在一些带式给料机中也有采用。

高倾角带：包括矮花纹带、高花纹带、横隔板式带和挡边式带几类。矮花纹带的工作面覆盖胶上带有高度在10毫米以下的各种形状橡胶凸块或凸条，福建输送带批发价格，以阻挡物料的层移，用来输送粉状和小颗粒的散状物料。高花纹带带面上的凸块高度在10~25毫米间，以阻止物料的翻滚，用来输送中、大粒度的散状物料。

这两种带可使输送倾角提高10°左右。横隔板式带的工作面覆盖胶上粘有高100多毫米的隔板，间隔输送带批发价格，隔板的形状分为双鳍形、多鳍形、高条V字形或一字形，可用以实现倾角达53°的向上输送。挡边式带带有波状或板状挡边的横隔板，挡边的高度为40~300毫米，这种带能实现垂直提升。

PVC输送带耐热带：用特种橡胶作覆盖材料的输送带，输送物料的温度高可达800。

耐寒带:也是用特种橡胶作覆盖材料的输送带，能在-55 的环境中使用的。

输送带的做工与性能好坏会直接影响输送带的价格

同样材质、同样类型的输送带，因生产的厂家不同，其制作的工艺以及性能会影响输送带本身的质量，例如组装、支架、轴承、发动机等等，这些零配件在影响输送带使用的同时还会影响使用寿命，作用越好、性能越好则价格越多。

关于我们：

晋江市黔晋矿山机械有限公司是一家专业从事矿山洗沙设备，制砂设备，筛分设备，采沙设备，矿用输送带批发价格，输送机械，各种规格筛网，各种型号输送带及其矿山配件的设计、制造和销售的矿山机械公司。有需要的朋友可来电咨询，黔晋机械期待您的垂询！

黔晋机械厂家直销-间隔输送带批发价格-福建输送带批发价格由晋江市黔晋矿山机械有限公司提供。晋江市黔晋矿山机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。黔晋机械——您值得信赖的朋友，公司地址：泉州晋江五里工业区，联系人：张经理。

