

卫生室福意联冰箱

产品名称	卫生室福意联冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

卫生室福意联冰箱，福意联冰箱卫生室，福意联冰箱由福意联制造。福意联福意联冰箱产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统；箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温度传感器故障报警和断电报警功能；采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精度高。

对开门福意联冰箱生产厂家作为恒温设备是各行各业产品。福意联研行业17年，可提供品质的精工产品。对开门福意联冰箱生产厂家福意联，17年恒温设备研发与生产。采用新技术，下设恒温、冷藏，低温冷冻，干燥等几大系列数十款-20度保存箱。有2-8度，4-38度，2-48度，0-100度等多个系列。适用于，，检验检疫，实验室，科研单位，制药厂，化工厂，电子电工厂，环境单位，食品单位等。

福意联福意联冰箱\卫生室福意联冰箱技术参数：

型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：(W × D × H) 1267 × 678 × 2105mm

内部尺寸：(W × D × H) 1160 × 585 × 1575mm

额定频率：50Hz

制冷剂：R134a (382g)

功率：360W

电压：220V

容积：1028L

净重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：丹佛斯压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个,5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户

福意联福意联冰箱注意事项：

1、本产品按制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。

- 2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。
- 5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

随着现代医学技术的发展，医疗技术水平的提高，现在许多特殊制剂以及新药等都需要进行冷藏或者是低温，进行保存。在此背景下，应运而生的就是福意联冰箱了，福意联冰箱是每个病区中的物品，主要是用来放置各类等。

但是福意联冰箱怎么用以及使用中的注意事项又有哪些？

在福意联冰箱的使用管理中，难免会出现以下几种情况：

没有人时去管理福意联冰箱，更没有对福意联冰箱进行定期的清洁、检查、维护等，导致福意联冰箱内部有污垢以及积霜等情况的发生；

福意联冰箱一般都带有温度控制功能，但是也就是因为福意联冰箱的这一功能，导致众多科室等，没有配置门的温度计，没有建立福意联冰箱的温度检测记录单，那就更没有后期的交班记录；

福意联冰箱内放置着各种各样的，但是没有进行分类，标志等也不是很清楚，导致每次领取的时候，耗费时间过长；

当福意联冰箱的温度超出2~8 时，值班护士却没有及时发现以及处理，导致福意联冰箱内存放的质量无法保。

其实福意联冰箱和我们家用冰箱是一样的，都是需要定时做清理以及检查等，那么我们管理的福意联冰箱，该如何进行清洁管理呢？

福意联冰箱主要的是进行药物、试剂、等的低温保存，不得寄存私人物品或者是其他非药物等；

福意联冰箱内部要放置温度计或者是福意联冰箱电子温度计，福意联冰箱内的温度控制要控制在2~10，如等有特殊要求，可按照说明书进行操作，放置在福意联冰箱内的要避免与福意联冰箱内壁接触；

福意联冰箱内部放置的要做好区分，并且有醒目的标识，如有使用后再放回至福意联冰箱，则需要注明其使用日期、时刻、用法等，需要有对应的登记表，进行信息的登记；

福意联冰箱应有专门的人员去进行维护管理等，要做到每日清洁福意联冰箱，每周擦拭并对福意联冰箱进行处理，每月对福意联冰箱进行除霜并记录下来，在这里要提醒，福意联冰箱的结霜厚度不超越1cm；

除去专门的管理人员以后，护士长等也需要定时或者不定时检查福意联冰箱，保障福意联冰箱的正常运行以及福意联冰箱内部放置的质量。

有关于福意联冰箱的使用规范等都属于后者，先我们要做的就是对于福意联冰箱购买的选择，那何种的福意联冰箱既有着性价比又有着高质量呢？