

2-8 FYL-YS-66L

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2-8 FYL-YS-66L |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司 |
| 价格 | 51818.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号 |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

产品详情

2-8 FYL-YS-66L公司售福意联（Fuyilian）手术器械，品种新，规格全，质量优，超过了100种规格，几乎覆盖有的临床科目。公司成立以来，已为上千家三甲、二甲、社区各级以及大院校、科研单位提供优异的手术器械，并了用户的一致好评。我们一贯秉承“服务客户、服务提升价值”的服务理念，为客户提供便捷、放心的高品质服务。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。我们相信无国界。时刻关注生命发展的新方向，我们相信生命的任何一个新发现都有可能成为福意联（Fuyilian）发展的下一个突破口。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使2-8 FYL-YS-66L产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

2-8 FYL-YS-66L推荐产品参数

1.产品型号:FYL-YS-66L

2.产品形式:立式

3.额定频率:50Hz

4.噪音:39dB(a)

5.功率:85W

6.电压:220V

7.温度范围:2-8 每一度恒温调节

8.玻璃门:高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

9.箱体尺寸(W×D×H):430×480×640mm

10.内部尺寸(W×D×H):355×385×540mm

11.容积:62L

12.搁架:3层搁架

13.温度显示:自动显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能:高温报警、低温报警

16.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

17.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

18.箱体：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

FYL-YS-66L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架3个，5、钥匙2把

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×1818mm型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm----
-----（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

此外，开开实业拟全资子公司雷允上收购上海市北门诊部有限公司股权，未来雷允上将利用该平台开展

健康体检、中医门诊、口腔门诊等服务项目，延伸雷允上的产业链，不断增强雷允上的可持续发展潜力

。而兴齐眼药出于对眼科医疗市场看好，受让兴齐眼科15.8%股权，将持股比例由51%进一步提升至66.8

%。

.低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，

.人性化设计，*门锁设计，防止随意开启；

.透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然

.多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体外部采用的彩涂板，喷涂工艺，整洁美观。

1、箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

2、箱体采用双重*锁设计，可实现双人双管，保物品*。

3、机器底部采用品质可固定式PU活动万向轮。

4、产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！

.采用新压缩机制冷技术，制冷，节能

.新型全思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、2-8 FYL-YS-66L质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

2-8 FYL-YS-66L使用案例图片