

固态继电器G3PE-515B,G3PE-525B DC12-24V

产品名称	固态继电器G3PE-515B,G3PE-525B DC12-24V
公司名称	惠州市惠城区惠龙电器经营部
价格	450.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:OMRON/欧姆龙 产品系列:G3PB
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州国际电子城1层020-021号
联系电话	86 0752 2355661/5808520 18927337896

产品详情

应用范围	固态	品牌	OMRON/欧姆龙
产品系列	G3PB	型号	G3PE-515B,G3PE-525B,G3PE-245B,G3PE-225B
触点形式	二开二闭	额定电压	DC5-24 (V)
电流性质	交流	外形尺寸	小型
触点负载	中功率	防护特征	敞开式
直流电阻	- ()	吸合电流	- (A)
释放电流	- (A)	触点切换电压	- (V)
触点切换电流	- (A)		

尊敬的客户朋友：

您好！

很荣幸与您相识！借此机会奉上敝公司资料，诚望与您相知相交，共赢共荣！敝公司是一家集科、工、贸于一体的机电商贸公司，专业从事进口元器件销售、知名工控、配电等产品。公司产品广泛应用于电力、建筑、机械、纺织、冶金、化工、铁路、食品等方面。

我们公司同欧姆龙公司及国内公司保持着良好的紧密合作关系,所销产品保证原厂正品,货源充足,如需特殊进口元件可按用户要求进行订购.现公司拥有专业的销售服务队伍，目前已经形成了一个跨地区、跨行业的销售渠道，能及时的为客户提供更有效、更专业、更完善的技术支持和售后服务。

我们公司主要代理欧姆龙 (omron) 产品有温控器、编码器、接近开关、接近传感器、可编程控制器、触摸屏、开关电源、光电开关、微动开关、限位开关、行程开关、拨码开关、通用继电器、固态继电器、继电器.计数器、定时器等。

专营omron,价优货期短

光电传感器系列:e3x-da-s/ e3x/ e3c/ e3z/ e3f3/

e3s-a/ e3jm/ e3jk/ e32/ e3hq/ e39/

光电传感器:ee-sx771/871ee-sx474/674

ee-spx74/84 ee-spx-w

ee-spx303n ee-spx403n

ee-spw311/411ee-spy301/401

ee-sx670/ 671/ 672/673 ee-sx670a/ 671a/672a/674

ee-sy671/672ee-spx613

ee-spy801/802ee-sx871a

接近开关系列:

tl-q5mc1 tl-n5me1tl-n10me1tl-n20me1

tl-w3mc1 tl-w5mc1 tl-n5my1 tl-n20my1

tl-f20my1tl-q5md1

e2e-x1c1e2e-x1r5e1e2e-x2e1 e2e-x5e1 e2e-x10e1

e2e-x2f1 e2e-x5f1 e2e-x10f1e2e-x2me1 e2e-x5me1

e2e-x10me1 e2e-x18me1e2e-x8md1 e2e-x14md1 e2e-x2dmd1e2e-x2d1-ne2e-x3d1-n e2e-x7d1-n

e2e-x10d1-n e2e-x2mf1 e2e-x5mf1 e2e-x10mf1

e2e-x5my1 e2e-18mf1e2e-x1r5y1 e2e-x2y1

e2e-x5y1 e2e-x10y1e2e-x18my1e2k-c25me1 e2k-x15me1 e2k-f10mc1 e2e-cr8c1

e2e-cr8b1 e2ec-cr5c1光电开关系列 : e3z-t61 e3z-d62 e3z-r61 e3z-d61 e3z-d62 e3z-t81

e3z-r82 e3z-d81 e3z-d82 e3z-g62 e3f3-r61 e3f3-t61

e3f3-t81 e3f3-r81 e3f3-d31e3f3-d32e3f3-t11 e3f3-d11

e3f3-d12e3s-x3ce4 e3x-da11-n e3x-da11-se3x-a11e3x-za11

e32-dc200 e32-tc200 e32-zd200 e32-zt200 e32-t62

e3jk-5m1 e3jk-5m2 e3jk-r4m1 e3jk-r4m2 e3jk-ds30m1

e3jk-ds30m2e3jk-t11e3jk-d11 e3jk-t31 e3jk-t61

e3jm-10m4 e3jm-r4m4-ge3jm-ds70m4e3jm-10m4t e3jm-r4m4t-ge3jm-ds70m4te3s-ct11 e3s-2e4 e3s-2e41 e3s-ds30e4e3s-ds10e4e3s-gs3e4 e3s-rs30e4 e3s-vs1e4 e3s-vs5e42re3s-5e4e3r-r2e4 e3r-ds30e4

限位开关系列：wld2 wlca2-2n wlca2 wlca12-2nwlca12-2n-q wlca32-43wlca12-q wlca12-2n-q wlcl wlnj-q wld

hl-5050 hl-5200 hl-5300hl-5100 hl-5000 hl-5030

shl-q2255 shl-q2155 shl-w2155shl-w255 d4d-2120n d4d-2121nd4d-2132n d4na-4122d4na-412g d4na-4132 d4na-4131d4mc-5020 d4mc-5000d4mc-2020 d4mc-1020

d4v-8104z d4v8107zd4v-8108z zc-q2155 shl-q2255 shl-d55 shl-w55

微动开关系列：z-15g-b z-15gd-b z-15hw24-b z-15gw2-b z-15gw55

z-15gw22-b z-15gq22-b z-15gq-bv-105-1a5 v-15-1a5 v-15-1b5v-15-1c25 v-152-1c25 v-153-1a5

v-153-1c25 v-155-1a5 v-155-1c25 v-15-1c25

电极式液位开关系列：61f-gp-n 61f-g 61f-g1 61f-g2 61f-g3 61f-g4

bs-1 f03-60 f03-01

61f-gp-nh 61f-gp-n8 61f-gp-n8h 61f-gt

旋转式编码器系列：e6a2-cs3c e6a2-cs5c e6a2-cw3c e6b2-cwz3ee6b2-cwz6c e6b2-cwz1x e6c2-cwz3e e6c2-cwz6ce6cp-ag5c e69-c04b e69-c06b

e6a2-c/ e6b2-c/ e6c2/ e6c3-c/ e6d-c/ e6f-c/ e6c-n/ e6cp-a/

继电器型号:my2j dc24v ac110v ac220vmy2nj dc24v ac24v ac100/120v ac220/240vmy2nj-d2 dc24vmy4j dc12v dc24v ac24v ac110/120v ac220/240vmy4nj dc12v dc24v ac24v ac110/120v ac220/240vmy4nj-d2 dc24vly2j dc24 v ac110v ac220/240vly2nj dc24 v ac110v ac220/240vly4nj dc24v ac110v ac220/240mk2p-i dc24v ac220vmk3p-i dc24v ac110v ac220g2r-2-snd dc24vmk3hp dc24v ac110v 3开3闭

mks

g7s-4a2b/g32a-a20-vd /mks2p /mks3p

g6b-4bnd/ g3pa/ g3pb

共用底座:pyf08a-e pyf14a-e ptf08a-e ptf14a-e pf113a-ep2rf-08 p2cf-08 p2cf-11 p3g-08 p3ga-11y92f-30 y92a-48b pfp-100n pyc-a1计数器:h7ec-n 8位液晶显示累计计数器、出点输入h7ec-vn 8位液晶显示累计计数器、电压输入h7an-4dm电源：ac100/240v、4位加减计数器

h7et-n 7位液晶显示累计计时器 h7et-n1 7位液晶显示累计计时器 h7et-nv 7位液晶显示累计计时器 h7et-nfv
7位液晶显示累计计时器

数显（定时）计数器：h5cx-a h5cx-a-n h7cx-a h7cx-a-n

h5cx-a11 h7cx-a11 h5cx-l8

h7cx-a4wsd h7cx-ad h5cx-ad h7cz-l8d1

h7cx-a4wsd-n h7cx-awsd-n h7cx-asd-n

h7cx-a4d-n h7cx-a11d1 h7cn-xln

(时间继电器)定时器：h3y-2 h3y-4 h5cn-xan-z

h5cn-xbn-z h5cn-xcn-z

h3ca-a h3bf-n8 h3ba-n8h

h3ba-n h3ca-8 h3ca-8h

h3cr-a8 h3cr-f8

h3cr-a ac24/48v dc12/48v ac100-240v dc100/125vh3cr-a8 ac100/240vdc100/125v ac24/48vdc12/48h3ba-n dc24v
ac220h3ba-n8h ac220v dc24vh3cr-f8 ac220v dc24v

h3ca-8 h3ca-8h ac220v h3cr-h8l

h3ca-a ac220v dc24v

h3de-f h3m-h (a b c d)型电子温控器:

e5csl-r1t e5csz-r1t-b新款 e5csl-rtc e5cz-q2mt e5cz-c2mt

e5csz-q1t e5csz-q1t-b新款 (e5csl-qtc) e5cz-r2mte53-cz03

e5cz-r2/r2mt e5cz-q2/q2mte5ez-q3/q3mt e5ez-q3te5ez-c3t e5az-r3t e5az-q3te5az — r3t

e53-azm e53-az01 e53-az03 e5ez-r3t

e5cn-rt e5cn-r2mt-500e5cn-q2mt-500 e5cn-q2hbt e5cn-r2hbt

固态继电器:g3na-205b额定电压5-24vdc,负载ac24-240v 5ag3na-210b额定电压5-24vdc,负载ac24-240v
10ag3na-220b额定电压5-24vdc,负载ac24-240v 20a

g3na-225b额定电压5-24vdc,负载ac24-240v 25ag3na-240b额定电压5-24vdc,负载ac24-240v 40ag3na-
d210b额定电压5-24vdc,负载ac24-240v 10ag3pa-210b-vd

g3pa-220b-vd

g3pa-225b-vd

g3pb-215b-vd

g3pe-215b

开关电源:s8jc-03505 220vac容量 : 35w输出 5v 7as8jc-03512 220vac容量 : 35w输出 12v 2.9as8jc-05024
220vac容量 : 35w输出 24v 2.1as8jc-10024 220vac容量 : 35w输出 24v 4.2as8jc-15024 220vac容量 : 150w输出 24v
6.5as82j-05024d 12v-240vac容量 : 50w输出 24v 2.1as82j-10024d 120-240vac容量 : 100w输出 24v 4.5as82j-15024d
120-240vac容量 : 150w输出 24v 6.5as82j-30024 120-240vac容量 : 300w输出 24v 12.5as82k-05024
220vac容量 : 50w输出 24v 2.1as82k-10024 220vac容量100w输出 24v 4.2a

cpm1a-v1系列 :

cpm1a-10cdr-a-v1 cpm1a-10cdr-d-v1 cpm1a-10cdt-d-v1cpm1a-20cdr-a-v1 cpm1a-20cdr-d-v1 cpm1a-20cdt-d-
v1cpm1a-30cdr-a-v1 cpm1a-30cdr-d-v1 cpm1a-30cdt-d-v1cpm1a-40cdr-a-v1 cpm1a-40cdr-d-v1 cpm1a-40cdt-d-
v1cpm1a-40edr cpm1a-20edr1 cpm1a-8ercpm1a-40edt cpm1a-20edt cpm1a-8etcpm1a-mad01-nl cpm1a-mad02-ch
cpm1a-da001cpm1a-da002 cpm1a-ad041 cpm1a-dao41cpm1-cif01 cpm1-cif11 cpm1a-cif12cqm1-pr001-e

cpm2a系列 : cpm2a-20cdr-d cpm2a-20cdt-d cpm2a-30cdr-d cpm2a-40cdr-d

cpm2a-40cdt-d cpm2a-60cdr-d cpm2a-60cdt-d cpm2ah-20cdr-d

cpm2ah-30cdr-a cpm2a-40cdr-a cpm2a-60cdr-a cpm2ae-60cdr-acpm2a-bat01热诚欢迎您和各界朋友前来参观
、考察、洽谈合作。如您有任何需求请与我们联系，我们将竭尽全力为您服务。

惠州市惠龙自动化科技有限公司惠州市惠城区惠龙电器经营部

联系电话 : 0752-2355661 / 5808520

传真 : 0752-2355660

联系工作qq:767513788qq: 294760515

柜台地址 : 广东省惠州市国际电子城一楼020-021号 邮编 : 516000