

公园生活污水处理设备

产品名称	公园生活污水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	12900.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

公园生活污水处理设备

适用范围

宾馆、疗养院、医院、学校、住宅小区、别墅小区等生活无水的处理。

水产加工厂、畜牧加工厂、鲜奶加工厂等生产废水的处理。

?地埋式污水处分装备接纳国外优秀的生物处分工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具备技术机能巩固靠得住，处分结果好，投资省，占地少，保护利便等好处。装备埋设于地表如下，装备上头的地表可作为绿化或别的用地，不需求建房及采暖、保温。二级生物触碰氧化处分工艺均接纳推流式生物触碰氧化，其处分结果优于彻底夹杂式或二级串联彻底夹杂式生物触碰氧化池。而且活性污泥池体积小，对水质的顺应性强，耐打击负荷机能好，出水水质巩固，不会发生污泥伸展。池中接纳新式弹性立体填料，外貌积大，微生物易挂膜，脱膜，在一样有机物负荷前提下，对有机物去除率高，能进步气氛中的氧在水中消融度。生化池接纳生物触碰氧化法，其填料的体积负荷相对低，微生物处于本身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。该地埋式生存污水处

分装备的除臭方法除接纳通例高空排气，另配有泥土脱臭错失。全部装备处分体系配有全主动电气掌握体系和装备妨碍报警体系，运行平安靠得住，通常普通不需求专人经管，只需当令地对装备举行保护和养护。

装备特色

- 1.可埋入地表下;
- 2.PLC全主动掌握，不需专人值守;
- 3.操纵简略、保护利便;
- 4.噪声低，无异味;
- 5.应用寿命长;

计划参数

初沉池：地理式生存污水处分装配沉池为平流式积淀池。

调治池：地理式生存污水处分装配调治光阴为6小时。

A级生物池:地理式生存污水处分装配生物池为推流式生物触碰氧化池。

O级生物池：O级生物池为推进式生物触碰氧化池。

二沉池：地理式生存污水处分装配沉池为竖流式积淀池。

消毒池：地理式生存污水处分装配消毒池为旋流反馈池。

污泥池：地理式生存污水处分装配污泥池与积淀池泥斗容积之和能积储90天污泥，而后可用吸粪车从污泥的入孔伸入污泥池底部举行抽吸后外运即可。

事情道理

1.过滤用途：填料扣留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物

2.水解用途：厌氧微生物能够将大分子的不溶性的物资水解转化为小分子的可溶性的物资

3.吸取用途：厌氧微生物吸附、吸取水中的有机玷污物一面用于本身的发展滋生一面以沼气的模式经历U型水封出

4.脱氮用途：将触碰氧化床出水回流至厌氧滤池厌氧微生物中的反硝化菌能够行使回活水中的硝态氮并将其转化为氮气以去除污水中的氮物资。屯子污水经厌氧滤池处分后低落了悬浮物、有机玷污物以及氮的浓度也低落了后续的触碰氧化床的负荷。

安置、保护

安置：本装备幼儿组池子构成，一组为钢筋混凝土布局池体，另一组为钢布局池体。钢筋混凝土池体埋入地下，钢布局池体可埋入地下，钢布局池体可埋入地坪一下，也能够安置在地坪上，钢筋混凝土池体及钢布局池体底子上的土建设划图由我公司供应，请求周围发掘宽度须比装备平面尺寸600毫米以上。

凭据安置图，用吊车将钢布局池体吊入，就位安置时须在我公司技术职员引导下举行，不能够将箱体地位，偏向放错，而后由我公司卖力池子之间的管道连线。

安置结束后须把装备存储满水，实验各管路接口不渗漏，方可用土填入装备周围与间隙中，并平坦大地，把电控柜掌握线与装备接通，电控柜与伙计接通，接线时留意风机、水泵的转向。

装备安置后续包管下雨大地不积水，钢布局池体的上方不得压有重物，装备普通不抽空里面污水，一防线下水把装备浮起。

调试：调试事情有我公司卖力，为了加速调试事情，可投入菌种，制止菌种流失，可削减进水量并启动风机举行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即实现填料挂膜，而后将进水量增长至额定流量。实现填料挂膜后，再对A级生物池内微生物举行驯化，即渐渐削减曝气量，使A级生物池处于缺氧状况，使填料上微生物变为兼性微生物，而后对微生物举行顺应性运行，直至到达计划请求。

装备保护养护：污水处分装备应确立一套按期养护轨制，要紧易损部件是风机与水泵。按期搜检风机与水泵各部螺丝松动环境，填料函的松紧环境、轴承的温度和光滑油的油质和油量，包管各部平常，同时搜检消毒剂的投加及节余量，须要时可调解投加量并增补消毒剂，风机及水泵须每运行5000-8000小时举行一次养护与售后。