# 清水泵化工泵盐水泵海水泵船用泵离心泵热水泵

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 清水泵化工泵盐水泵海水泵船用泵离心泵热水泵 |
| 公司名称 | 上海维泉给排水科技有限公司 |
| 价格 | 2600.00/台 |
| 规格参数 | 样品或现货:现货<br>是否标准件:标准件<br>品牌:维泉 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇钱桥文化路23号C－6 |
| 联系电话 | 86 0514 88365886/88065856 13921914778 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 标准件 |
| 品牌 | 维泉 | 型号 | IS IH CIS |
| 材质 | 铸铁 不锈钢 铜 | | |

名称：离心泵

产品介绍：

**产品概述:**

**is型清水离**

ih型标准化工离

cis型船用泵,海水泵,盐水泵is、ih,cis型系列单级单吸(轴向吸入)离心泵，供输送清水或物理化学化工及盐水海水类似于水的其它液体之用，温度不高于260°C。is型系列性能范围(按设计点计)：转速：2800r/min或1450r/min吸直径：50～200mm流量：6.3～400m3/h扬程：5～125m主要用途：适用于工业和城市给水、排水、亦可用于农

**is型清水离心泵型号意义:**

**is型清水离心泵性能参数表:**

| 型 号 | 流量(m 3 /h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 口径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 吸入 | 排出 |
| ih is 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
| | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 |
| ih is 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 |
| ih is 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
| | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 |
| ih is 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
| | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 |
| ih is 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
| | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 |
| ih is 65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 |
| ih is 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
| | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 |
| ih is 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
| | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 |
| ih is 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
| | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 |
| ih is 80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 |
| ih is 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
| | 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 |
| ih is 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
| | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 |
| ih is 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
| | 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 |
| ih is 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
| | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 |
| ih is 100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
| | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 |
| ih is 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
| | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 |
| ih is 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
| | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 |
| ih is 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
| | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 |
| ih is 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
| | 50 | 32 | 1450 | 11 | 125 | 100 |
| ih is 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 |
| ih is 125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| | 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 |
| ih is 125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| | 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 |
| ih is 125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
| ih is 150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ih is 150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
| ih is 150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
| ih is 200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
| ih is 200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
| ih is 200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |