

清水泵化工泵盐水泵海水泵船用泵离心泵热水泵

产品名称	清水泵化工泵盐水泵海水泵船用泵离心泵热水泵
公司名称	上海维泉给排水科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 品牌:维泉
公司地址	上海市奉贤区青村镇钱桥文化路23号C - 6
联系电话	86 0514 88365886/88065856 13921914778

产品详情

样品或现货
品牌
材质
名称：离心泵

现货
维泉
铸铁 不锈钢 铜

是否标准件
型号

标准件
IS IH CIS

产品介绍：
产品概述：

is型清水离

ih型标准化工离

cis型船用泵,海水泵,盐水泵is、ih,cis型系列单级单吸(轴向吸入)离心泵，供输送清水或物理化学化工及盐水海水类似于水的其它液体之用，温度不高于260℃。is型系列性能范围(按设计点计)：转速：2800r/min或1450r/min口径：50~200mm流量：6.3~400m³/h扬程：5~125m主要用途：适用于工业和城市给水、排水、亦可用于农

is型清水离心泵型号意义：

is型清水离心泵性能参数表：

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	转速(r/min)	电机功率(kw)	口径(mm)	
					吸入	排出
ih is 50-32-125	12.5	20	2900	2.2	50	32
	6.3	5	1450	0.55	50	32
ih is 50-32-160	12.5	32	2900	3	50	32

	6.3	8	1450	0.55	50	32
ih is 50-32-200	12.5	50	2900	5.5	50	32
	6.3	12.5	1450	0.75	50	32
ih is 50-32-250	12.5	80	2900	11	50	32
	6.3	20	1450	1.5	50	32
ih is 65-50-125	25	20	2900	3	65	50
	12.5	5	1450	0.55	65	50
ih is 65-50-160	25	32	2900	5.5	65	50
	12.5	8	1450	0.75	65	50
ih is 65-40-200	25	50	2900	7.5	65	40
	12.5	12.5	1450	1.1	65	40
ih is 65-40-250	25	80	2900	15	65	40
	12.5	20	1450	2.2	65	40
ih is 65-40-315	25	125	2900	30	65	40
	12.5	32	1450	4	65	40
ih is 80-65-125	50	20	2900	5.5	80	65
	25	5	1450	0.75	80	65
ih is 80-65-160	50	32	2900	7.5	80	65
	25	8	1450	1.5	80	65
ih is 80-50-200	50	50	2900	15	80	50
	25	12.5	1450	2.2	80	50
ih is 80-50-250	50	80	2900	22	80	50
	25	20	1450	3	80	50
ih is 80-50-315	50	125	2900	37	80	50
	25	32	1450	5.5	80	50
ih is 100-80-125	100	20	2900	11	100	80
	50	5	1450	1.5	100	80
ih is 100-80-160	100	32	2900	15	100	80
	50	8	1450	2.2	100	80
ih is 100-65-200	100	50	2900	22	100	65
	50	12.5	1450	4	100	65
ih is 100-65-250	100	80	2900	37	100	65
	50	20	1450	5.5	100	65
ih is 100-65-315	100	125	2900	75	100	65
	50	32	1450	11	125	100
ih is 125-100-200	200	50	2900	45	125	100
	100	12.5	1450	7.5	125	100
ih is 125-100-250	200	80	2900	75	125	100
	100	20	1450	11	125	100
ih is 125-100-315	200	125	2900	110	125	100
	100	32	1450	15	125	100
ih is 125-100-400	100	50	1450	30	125	100
ih is 150-125-250	200	20	1450	18.5	150	125

ih is 150-125-315	200	32	1450	30	150	125
ih is 150-125-400	200	50	1450	45	150	125
ih is 200-150-250	400	20	1450	37	200	150
ih is 200-150-315	400	32	1450	55	200	150
ih is 200-150-400	400	50	1450	90	200	150