## 批发常规照明花瓣中吸顶灯

产品名称	批发常规照明花瓣中吸顶灯		
公司名称	胡松(个体经营)		
价格	39.00/个		
规格参数	型号:LK220/ 光源类型:节能灯 光源功率:22(W)		
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市拱北关闸西街40号		
联系电话	86 0756 13543010225 13543010225		

## 产品详情

型号 光源功率 灯罩材质	LK220/ 22(W) 亚克力	光源类型 电压 外形尺寸	节能灯 220V (V) 275×75 (mm)
主要适用范围	家居场所 酒店客房 走廊 休闲娱乐场所	开关类型	按钮式
风格	现代	平均使用寿命	8000 (h)
品牌	绿保	产地	广东中山
灯光颜色	黄光/白光	灯头规格	其他
灯外形	花瓣灯	节能等级	2

产品型号	额定电压	功率	光色	平均寿命(h)	产品尺寸
	(v)	(w)			
lk220/1022	220	环形管22w	白光/黄光	8000	275 × 75
lk220/1032	220	环形管32w	白光/黄光	8000	370 × 96
lk220/1040	220	环形管40w	白光/黄光	8000	395 × 105

吸顶灯特点:1、高品质灯罩:优质的亚克力进口材料,经大拉伸工艺制成的超薄面罩,比普通亚克力面 罩薄30%以上,发光效率提高一倍以上,使光线更加明亮。

- 2、高效长寿,节能安全灯具材质:灯罩采用优质pmma,透光性能好且光线柔和,不易变黄采用绿科三 基色环型灯管,寿命长,亮度高,显色性好。配备绿科优质电子镇流器,节能更安全,温升低。
- 3、设计合理,采用0.5mm厚度优质喷塑底盘,强度高,防锈防腐蚀。配备防尘护垫,避免灰尘,小昆虫 进入灯罩内部影响照明效果。

- 4、底盘采用优质冷扎钢板,表面静电喷塑处理,美观耐用。。
- 5、适配光源:内配绿科三基色环形荧光灯管,亮度高,显色性好,寿命长达8000小时以上
- 6、电器性能:内配绿科高功率因素节能电子镇流器,温升低,节能安全。
- 7、设计特点:底盘设计制造凸台,有利于镇流器和灯管散热,配备防尘垫,避免灰尘小昆虫飞进灯罩。
- 8、适用场所:适用于睡房、客厅、阳台、楼道等室内空间。
- 9、安装方式:吸顶灯安装。

## 备注:

- 一、产品质量要求按照双方协定执行,具体以样品为准。
- 二、以上报价不含税,如需开票加收6%,超出报价部分,按10%加收。
- 三、交货日期:双方协定
- 四、以上规格为我公司常规规格,如客户有特殊要求价格另议。
- 五、以上产品非人为损坏(破碎、扭曲、断裂、变形、标签损坏、人为拆卸等)均为1年包换。