

厕所污水消毒规范

产品名称	厕所污水消毒规范
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	13000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

厕所污水消毒规范

家庭户厕

(1)已建三格化粪池式或双瓮式无害化卫生厕所的家庭，不得向三格化粪池内排入淋浴等其他生活污水和废水，尽量减少冲洗厕所用水量，确保粪便在化粪池中有足够停留时间，保证无害化效果。

(2)家中发现疑似或确诊病例后，在入院隔离治疗前其他家庭成员尽量不与其使用同一个厕所。病人入院后，应按公厕消毒的流程对厕所内环境和粪便进行消毒后再使用。

(3)如厕后按要求做到用肥皂和流动水洗手。

(4)传染病流行期间不得使用粪便污水进行农田灌溉。

乡镇卫生院和村卫生室

开设发热门诊的乡镇卫生院和村卫生室应按照《医院污水处理技术规程》传染病医院的要求进行污水处理。已建二级污水处理系统的基层医疗卫生机构，应强化预消毒和二次消毒工艺，符合下列要求：

有效氯投加量为50mg/L

消毒接触池的接触时间 1.5小时

余氯量大于6.5mg/L(以游离氯计)，粪大肠菌群数<100个/L

若因现有氯化消毒设施能力限制难以达到前述接触时间要求，按以下要求增加消毒剂投加量：

接触时间为1.0小时的，余氯大于10mg/L(以游离氯计)，参考有效氯投加量为80mg/L，粪大肠菌群数<100个/L

接触时间不足1.0小时的，投氯量与余氯还需适当加大

未建污水处理系统的，采用临时的污水收集装置，如桶、池等，必须密闭。根据药剂供应条件选择液氯、二氧化氯、氯酸钠、漂白粉或漂白精等进行消毒，消毒剂用量有效氯80~100mg/L投加，作用时间不少于1h后才能外排。

乡镇卫生院和村卫生室的厕所管理按照上述公厕要求进行消毒和管理。

农村饮用水卫生

传染病流行期间，农村饮用水必须强化消毒。

(1)农村集中式供水

强化消毒措施

出厂水消毒剂余量游离余氯不低于0.5mg/L，二氧化氯不低于0.3mg/L;末梢水消毒剂余量游离余氯不低于0.05mg/L，二氧化氯不低于0.02mg/L。复合二氧化氯消毒的其中一类满足要求即可。

未设消毒设施的集中式供水，采用漂白粉(精)溶液、次氯酸钠按每m³水投加2-4g有效氯计，二氧化氯溶液按每m³水投加1-3g计，连续投加。如无加药设备，可采用简易投药桶配单阀水龙头(直径15mm流量为0.15~0.2L/s，直径15mm流量为0.3~0.4L/s)直接在清水池、高位水池、水塔等处投加，人工混合。接触时间不少于30min。

采用变频恒压供水的，可在加压供水前的构筑物后端投加消毒剂。

以地下水为水源，无处理构筑物的，可直接在井中投加消毒剂。用法和用量同前。

人员管理

有接触史的集中式供水工作人员在疫情流行期间不得从事供管水工作。

供水设施管理。调节构筑物应全部密闭，调节构筑物和供水管道30范围内生活垃圾和废弃物应全部清除，并消毒。

(2)农村分散式供水人力取水的分散式供水，水源处须设公用取水器具，不得使用各家自备器具取水。

在取水后静置沉淀或混凝沉淀后，投加漂白粉(精)溶液、次氯酸钠，按每m³水投加2-4g有效氯计，接触时间不少于30min。浊度高的消毒剂投加量取高值。

(3)饮水卫生

传染病流行期间，居民应饮用煮沸的开水，家庭成员不交叉使用饮水器具。