无籽大十果桑苗品种大全及简介

产品名称	无籽大十果桑苗品种大全及简介
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

秋肥在立秋后至8月下旬施用。秋肥能促进桑葚持续生长和花芽分化,对树体养分的积累和贮藏,提高第二年桑葚树发芽抽枝率,然后放到蜂巢营当中,促使成蜂羽化出巢。也可以直接在果园内放入成活的蜂群,利用蜜蜂采蜜的特性进行授粉,能够有效提高授粉成功率。增加桑葚产量有重要作用。

通过整形修剪的果桑树,树冠部枝条配置合理,叶片分布均匀,清除了挡风遮光过密、长势衰弱下垂的枝条,使内部叶片和桑葚都能接受阳光,既增进了果实的着色和风味,又增大了叶片的受光面积,果后肥的施入是非常重要的,在每年8-9月份左右的时候,一般为龙眼的采收期,这个时候我们在采果之后要注意尽快施肥一次。避免果树营养随着采果而失去大量营养,保证果树能够尽快恢复树势。促使龙眼树能够尽快萌发秋梢,增强生长能力。这次施肥以优质的农家肥为主,例如腐熟的饼肥、土杂肥等,配合施入适量的速效肥,这次施肥量要保持在全年的一半以上。提高了光合效能,减少了无效叶,从而制造出更多的光合产物,为了果桑树的生长发育、桑葚增大和花芽分化提供了充足的养料。第三年以后,每年采果结束,都将全部枝条从基部剪掉,使重发新枝。及时疏去过密的细枝、弱枝,集中营养长好枝。

则可减轻高温危害,温度低于12度时,果桑落叶休眠,同时根系和枝条含糖量提高,在施入果后肥之后,然后便是要注意施好花前肥了。花前肥的施入时间一般在1-2月的时候,顾名思义也就是在开花前施入。主要目的是为了保证花穗壮旺生长,增强花器的发育能力。这次施肥以氮肥为主,配合适量的磷钾肥。不过要注意控制好氮肥用量,避免氮肥过多导致徒长。从而提高了果桑的抗寒能力,因此,在-30度时仍能正常越冬。