

ATM防护亭 安尼 1302型防护亭

产品名称	ATM防护亭 安尼 1302型防护亭
公司名称	大连市沙河口区慧弘安防设备销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:安尼 型号:1302型防护亭 类型:银行安防系统
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区五一路93号
联系电话	86-041184616395 13332228595

产品详情

品牌	安尼	型号	1302型防护亭
类型	银行安防系统	用途	银行安防设备

竭尽全力创造领先的自助银亭

安尼自助银亭致力于

为用户建立一个独立的、私密的、舒适的、安全的自助操作空间

为银行带来更多的客户，为银行创造更多的价值

为国家创造一个稳定的、平安的社会环境

安尼自助银亭功能更先进

竭尽全力创造领先的自助银亭

• 电源模块：

包含有漏电保护，过载保护，ups高效电源管理模块，断电提供100次开关门或待机12小时

• 控制模块：

同一pcb板上集成有：自动门控制系统，语音控制系统，智能灯光控制系统，自动风扇控制系统，及防尾随控制系统和银亭管理系统

- 远程控制模块：

包含有控制电路板和嵌入式软件以及上位机电脑软件

- 自动门模块：

包含有电机、减速机、编码器，驱动臂，运行吊架，门体，防撞传感器等

- 电锁模块：

包含有电锁，锁架

- 组装式的机架模块：

包含有上部件，左右墙板，地台

竭尽全力创造领先的自助银亭

国内最先进的伺服控制自动门系统

不但可靠，而且性能优异

开门保持时间0~30秒数字可调

开门角度60~180° 数字可调

匀加速，匀减速

开关门速度数字可调

多达4个的安全光线

开关门遇障碍智能避让

冲击力自动控制

寿命更可高达100万次以上！

还可以设置有常开、常闭两种模式

.....

竭尽全力创造领先的自助银亭

安尼使用银亭管理系统软件，服务更优

超时提醒，服务效率提高30%

每次服务时间可以设定在1~30分钟之内，届时将用语音提醒客户，防止恶意占用

暂停使用，自动告诉每一位希望使用的顾客

您可以用钥匙程序开关，您也可以用远程控制

自动风扇系统

它根据温度，自动为每一位顾客开启又关闭，不但

提高了服务质量，而且节能。

安尼智能语音系统

多达二十多条的语音提示，使服务更人性化，更贴心，

更好。

安尼自动灯光系统

它根据光亮度，为客户开灯关灯，提高了服务

质量，而且节能。

竭尽全力创造领先的自助银亭

安尼智能语音功能

在控制模块及其嵌入软件中，我们使用了位置信息、运行过程信息、客户操作信息，传感器信息，可以自动控制播放多达20多条的语音提示服务信息，充分保证服务好顾客。

– × × 银行欢迎您

– 欢迎再次光临，谢谢

– 正在关门，请避让

– 系统暂停使用

……

竭尽全力创造领先的自助银亭

安尼自动风扇系统

在控制模块及其嵌入软件中，我们使用了环境温度信息，位置信息，内部人体感应信息，自动或按您的要求控制风扇，客户进门时风扇自动开启，客户出门后自动关闭。不但节能，而且使性能优秀。

可以设置风扇启动的温度

可以设定常开、自动、关闭

竭尽全力创造领先的自助银亭

安尼自动灯光系统

在控制模块及其嵌入软件中，我们使用了环境光亮度信息，位置信息，内部人体感应信息，自动或按您的要求控制灯光，客户进门时灯光自动开启，客户出门后自动关闭。不但节能，而且使性能优秀。

可以设置灯光开始启动的亮度

可以手动设置常开、自动、关闭

它不随季节而需要调整改变

自助银亭，非常安全

- 防尾随功能卓著

内部有人，便不允许其他人进入，只有内部的人，才能开门

全方位红外线探测，没有死角，不会漏检、错检，严密的软件编程，开门走入后又离开，不会误判

可以避免1.2米以下儿童被锁在里面

- 防偷窥非常有效：

有特制贴膜，使外面人看不到里面的操作，里面的人可以很清晰的看清外面的情况。

- 有效防止电话诈骗：

内置的直呼电话或内置的远程对讲（选配）

- 达到防现场抢窃标准：

anny银亭的外罩由1.5mm碳素钢板及2mm钢管焊接而成，门体使用的防爆玻璃。

自助银亭，非常安全

节能，不仅节约成本.....

安尼自助银亭工程图例

有关安尼

中国第一家平开自动门机生产企业

浙江省省级高新技术企业

产品通过ce认证，出口世界30多个国家和地区

获得发明专利和实用新型专利5项，软件著作权7项，自主研发了平开自动门机，平移自动门机，封闭式自助银亭等多项集成有机械、电子、软件的产品

公司总部设于杭州，在北京、成都、郑州、深圳等地设有驻外办事处，在国内有完善的经销渠道。

公司在杭州周边的桐乡市，正在新建15000平方的综合厂房，预计2011年开始投入使用。

值得您给予支持的企业

谢谢大家！