

零下30度冷冻冰箱

产品名称	零下30度冷冻冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-128L 温度:10~-30
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联公司主要采用双控温技术，具有响应速度快、寿命长、可工作温度范围宽和灵敏度高等优点，优选压缩机及热补偿技术，精心设计的控温技术能有效使温度控制设定温度。

零下30度冷冻冰箱产品参数

型号	温度范围()	容积(L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	2-8	88L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	4-38	138L	540 × 550 × 840mm
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	2-48	280L	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-310L	2-48	310L	595 × 695 × 1315mm
FYL-YS-430L	2-48	430L	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	2-48	828L	1265 × 680 × 1830 mm
FYL-YS-1028L	2-48	1028L	1265 × 680 × 2150 mm
FYL-YS-50LL	-12 ~-10	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100LL	-12 ~-10	100L	480x490x840mm
FYL-YS-100E	2-8	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-128	-29~ -5	88L	550 × 560 × 850mm
FYL-YS-128L	-30到10	88L	550 × 560 × 850mm

零下30度冷冻冰箱产品简要介绍：

以上介绍是零下30度冷冻冰箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

参数介绍

1.输入电压:220V

2.制冷功率:110W

4.外部尺寸:550x560x850mm

5.额定功率：50HZ

6.额定电流：0.7A

7.噪音： 39dB

8.制冷剂：R600a/47g

*9.温度范围: 10 至-30 （每度可调可控）

*10.门锁配置:内嵌式安全锁，防止随意开启；

11.温度显示:LED温度显示屏幕

12.产品样式:立式侧开门

13.微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温*；

14.优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；

15.温度高亮数码显示，可随时观察运行情况；

16.按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；

17.压缩机制冷，性能稳定，无氟制冷剂；

18.立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；

19.独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；

20.箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；

21.高密保温层，保温效果好，；

22.独特内外气压平衡孔设计，方便门体开启 23.加厚发泡门设计，有效隔热；

承诺：一、目的：为了更好地为顾务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。二、坚持“质量、用户”的经营思想，将工作，提高到与产品质量要求同步。三、与供货方签订质量保协议时，同时约定由供货方对醫療器械的条款。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录

。对顾客反映的意见应及时反馈到有关领导，提出改进措施，并实施。五、对顾客来信、*、来访提出的问题，有关应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、化，不断提高服务质量。九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。