

南岔区直通接头YJJJ13 电压

产品名称	南岔区直通接头YJJJ13 电压
公司名称	中山长能电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
联系电话	18676584433

产品详情

变频电缆ZR-KVVP10x1.5ZR-KVVP6 x 4ZR-KVVP4 x 4ZR-KVVP4 x 2.5ZR-KVVP4 x 1.5ZR-KVVP2 x 4 高压电缆线ZR-YJLW02-1 x 240电缆终端头YJZWCF464/110kV-240mm电缆线正中间头YJJJ1-240变电器保护器带维护屏必须做的新项目：1、20000kVA主变起吊，主变基本制做安装，不包括机器设备原材料；2、保护器拆换（带维护屏，主变维护全套设备）再次电缆线铺设，多次电缆线铺设及电缆头制做，包括原材料做这份，不包括原材料做这份；3、开关厂保护性实验，主变工作交接实验，电缆线实验，

110kV电缆绝缘中直接头

付

64/110kV-1 x 500mm²

110kV电缆Y型头

付

64/110 800/500/500 mm²

电缆直接接地箱（不带保护器）

套

110kV直接接地箱

电缆直接接地箱（带保护器）

套

110kV直接接地箱

电缆交叉互联箱(带保护器)

套

110kV交叉互联箱

电缆接地线

米

YJY-8.7/15kV-1 × 185mm²

同轴电缆

米

185/185mm²

电缆回流线

米

YJV-8.7/15kV-1 × 185mm²

电缆

ZR-YJLW03-64/110-1X500mm

2

同轴电缆

YJ (Y/V) 8.7/10-1 × 150

电缆

ZR-YJLW03-64/110-1X500mm

2

同轴电缆

YJ (Y/V) 8.7/10-1 × 150

户外瓷套式电缆终端头

YJZWC4

64/110 1*500，含液体绝缘填充剂

直接接地箱

JDX配SMC绝缘箱，配防护栏

接地保护箱

JDBX，配防护栏